

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-tj6421tn-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-termotransferowy-kolor-203-x-300-dpi-304-8-p-268156.html>



Brother TJ6421TN drukarka etykiet bezpośrednio termiczny/termotransferowy Kolor 203 x 300 DPI 304,8 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN Wi-Fi Bluetooth

Cena	15 076,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNHR
Kod producenta	569055
Kod EAN	4977766841641

Opis produktu

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Języki menu ekranowego:** Włoski, Francuska, Polski, Angielski, Niemiecki, Hiszpański
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ ekranu:** LED
- **Wysokość produktu:** 313 mm
- **Głębokość produktu:** 514 mm
- **Waga produktu:** 17,9 kg
- **Szerokość produktu:** 357 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 85%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 13.0, iOS 12, iOS 16
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** SUSE Linux Enterprise Server 12
- **Wbudowane kody kreskowe:** MSI, TELEPENN, Code 39, AZTECCODE, TLC39, Codablock F, PDF417, EAN8, Planet, GS1 DataMatrix, Deutsche Post Leitcode, POSTNET, EAN128, MaxiCode, Interleaved 2/5, Code-128 Codabar Library, GS1 DataBar, Deutsche Post Identcode, Code 128 (A/B/C), Industrial 2/5, Code 11, MicroPDF417, LOGMARS, TELEPEN, Code 49, EAN14, Plessey, UPC 2(5), EAN13, QR Code, China post, Code128UCC, ITF-14, Standard 2/5
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Języki opisu strony:** EPL2, DPL
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 17,3 cm

-
- **Kolor:** Tak
 - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 300 DPI
 - **Minimalna długość druku:** 14,7 m
 - **Prędkość druku:** 304,8 mm/s, 12 lpm
 - **Obsługiwane średnice rdzeni:** 76.2 mm (3"), 38.1 mm (1.5")
 - **Długość taśmy:** 450 m
 - **Maksymalna średnica rolki:** 20,8 cm
 - **Szerokość taśmy:** 17,8 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Języki menu ekranowego:** Włoski, Francuska, Polski, Angielski, Niemiecki, Hiszpański
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ ekranu:** LED

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 313 mm
- **Głębokość produktu:** 514 mm
- **Waga produktu:** 17,9 kg
- **Szerokość produktu:** 357 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 85%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 13.0, iOS 12, iOS 16
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** SUSE Linux Enterprise Server 12

Wydajność:

- **Wbudowane kody kreskowe:** MSI, TELEPEN, Code 39, AZTECCODE, TLC39, Codablock F, PDF417, EAN8, Planet, GS1 DataMatrix, Deutsche Post Identcode, POSTNET, EAN128, MaxiCode, Interleaved 2/5, Code-128 Codabar Library, GS1 DataBar, Deutsche Post Identcode, Code 128 (A/B/C), Industrial 2/5, Code 11, MicroPDF417, LOGMARS, TELEPEN, Code 49, EAN14, Plessey, UPC 2(5), EAN13, QR Code, China post, Code128UCC, ITF-14, Standard 2/5
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Języki opisu strony:** EPL2, DPL
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

-
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna szerokość drukowania:** 17,3 cm
- **Kolor:** Tak
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 300 DPI
- **Minimalna długość druku:** 14,7 m
- **Prędkość druku:** 304,8 mm/s, 12 lpm

Obsługa papieru:

- **Obsługiwane średnice rdzeni:** 76.2 mm (3"), 38.1 mm (1.5")
- **Długość taśmy:** 450 m
- **Maksymalna średnica rolki:** 20,8 cm
- **Szerokość taśmy:** 17,8 cm