

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-aparat-bezlusterkowy-eos-r100-obiektyw-rf-s-18-45mm-f4.5-6.3-is-stm-megapiksel-24-1-mp-czulosc-p-276835.html>



Canon Aparat bezlusterkowy EOS R100 + obiektyw RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Megapiksel 24,1 MP Czułość ISO (maks.) 12800 Przekątna wyświetlacza 3,0 Si

Cena	2 244,58 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPSMY
Kod producenta	6052C013
Kod EAN	4549292214598

Opis produktu

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SDXC, SD
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Bryzgoszczelny:** Nie
- **Odporny na kurz:** Nie
- **Port ładowania USB typu C:** Tak
- **Waga (łącznie z baterią):** 356 g
- **Głębokość produktu:** 68,8 mm
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Szerokość produktu:** 116,3 mm
- **Waga produktu:** 309 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 154 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,11 kg
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Dołączony pasek na szyję:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1040000 dot
- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, LPCM

-
- **System dźwięku:** Stereo
 - **Funkcja "Wind Filter":** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **HDMI:** Tak
 - **Złącze USB:** USB Type-C
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17
 - **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
 - **Balans bieli:** Automatyczna, Flash, Ręczny, Zachmurzenie, Cień, Tryb niestandardowy, Tungsten (wolfram), Światło dzienne, Fluorescencyjny
 - **Podgląd na smartfonie:** Tak
 - **Histogram:** Tak
 - **Opóźnienie samowyzwalacza:** 2, 10 s
 - **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
 - **Funkcja przeciwpylna:** Nie
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Procesor zdjęć:** DIGIC 8
 - **Korekcja dioptrii:** Tak
 - **Tryby scenarii:** Sport, Cicha migawka, Jedzenie, HDR backlight control, Krajobraz, Handheld night scene, Portret, Zbliżenie, Panning, Dzieci
 - **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
 - **Czujnik położenia:** Tak
 - **GPS:** Nie
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Produktów na palecie:** 144 szt.
 - **Rozdzielczości wideo:** 1280 x 720, 1920 x 1080 px, 3840 x 2160
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** AVC, H.264, MP4, MPEG4
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 29 mm
 - **interfejs mocowania obiektywu:** Canon RF
 - **Maksymalna przesłona:** 4,5
 - **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 72 mm
 - **Minimalna przesłona:** 32
 - **Długość ogniskowa:** 18 - 45 mm
 - **Struktura soczewki:** 7/7
 - **Wielkość filtra:** 49 mm
 - **Typ obiektywu:** Zoom standardowy
 - **Liczba elementów przysłony:** 7
 - **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 6 m
 - **Złącze zewnętrznej lampy błyskowej:** Nie
 - **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
 - **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
 - **Blokada siły błysku:** Tak
 - **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** ±3EV (1/3 EV step)
 - **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
 - **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/4000 s
 - **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
 - **Wizjer:** Elektroniczny
 - **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
 - **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny):** 60 fps
 - **Powiekszenie:** 0,95x
 - **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii):** 30 fps
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, Surowy
 - **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9, 1:1, 3:2
 - **Stabilizator obrazu:** Nie
 - **Megapiksele:** 24,1 MP
 - **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
 - **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
 - **Typ aparatu/kamery:** Bezlusterkowiec
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

-
- **Śledzenie twarzy:** Tak
 - **Blokada Autofokusa:** Tak
 - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
 - **Ostrość:** TTL
 - **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
 - **Tryby autofokusa:** Ciągły autofokus, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
 - **Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF):** Ludzie
 - **Korekcja naświetlania:** ± 3EV (1/3EV step)
 - **Czułość ISO (min):** 100
 - **Auto Exposure (AE):** Tak
 - **Liczba stref pomiarowych:** 384
 - **Tryby naświetlania:** Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE, Ręczny, Automatyczna
 - **Kontrola naświetlania:** Program AE
 - **Czułość ISO:** 12800, 6400, 100
 - **Pomiar światła:** Punkt, Częściowy, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)
 - **Czułość ISO (maks):** 25600

Specyfikacja:

Pamięć:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SDXC, SD
- **Gniazda pamięci:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Bryzgoszczelny:** Nie
- **Odporny na kurz:** Nie

Moc:

- **Port ładowania USB typu C:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga (łącznie z baterią):** 356 g
- **Głębokość produktu:** 68,8 mm
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Szerokość produktu:** 116,3 mm
- **Waga produktu:** 309 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Wi-Fi:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 154 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,11 kg
- **Szerokość opakowania:** 192 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak

-
- **Dołączony pasek na szyję:** Tak

Wyświetlacz:

- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1040000 dot
- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Nie

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, LPCM
- **System dźwięku:** Stereo
- **Funkcja "Wind Filter":** Tak

Porty i interfejsy:

- **Mikrofon:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro
- **Wersja USB:** 2.0
- **HDMI:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak

Kamera:

- **Balans bieli:** Automatyczna, Flash, Ręczny, Zachmurzenie, Cień, Tryb niestandardowy, Tungsten (wolfram), Światło dzienne, Fluorescencyjny
- **Podgląd na smartfonie:** Tak
- **Histogram:** Tak
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 2, 10 s
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Funkcja przeciwpylna:** Nie
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Procesor zdjęć:** DIGIC 8
- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Tryby scenarii:** Sport, Cicha migawka, Jedzenie, HDR backlight control, Krajobraz, Handheld night scene, Portret, Zbliżenie, Panning, Dzieci
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Czujnik położenia:** Tak
- **GPS:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 144 szt.

Video:

- **Rozdzielczości wideo:** 1280 x 720, 1920 x 1080 px, 3840 x 2160
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** AVC, H.264, MP4, MPEG4
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Nagrywanie wideo:** Tak

System obiektywów:

-
- **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 29 mm
 - **interfejs mocowania obiektywu:** Canon RF
 - **Maksymalna przesłona:** 4,5
 - **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 72 mm
 - **Minimalna przesłona:** 32
 - **Długość ogniskowa:** 18 - 45 mm
 - **Struktura soczewki:** 7/7
 - **Wielkość filtra:** 49 mm
 - **Typ obiektywu:** Zoom standardowy
 - **Liczba elementów przysłony:** 7

Flash:

- **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 6 m
- **Złącze zewnętrznej lampy błyskowej:** Nie
- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Blokada siły błysku:** Tak
- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3EV$ (1/3 EV step)
- **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak

Migawka:

- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/4000 s
- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny

Wizjer:

- **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
- **Wizjer:** Elektroniczny
- **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
- **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny):** 60 fps
- **Powiekszenie:** 0,95x
- **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii):** 30 fps

Jakość obrazu:

- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, Surowy
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9, 1:1, 3:2
- **Stabilizator obrazu:** Nie
- **Megapiksele:** 24,1 MP
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
- **Typ aparatu/kamery:** Bezlusterkowiec
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Ustawienie ostrości:

- **Śledzenie twarzy:** Tak
- **Blokada Autofokusa:** Tak
- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
- **Ostrość:** TTL
- **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
- **Tryby autofokusa:** Ciągły autofokus, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
- **Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF):** Ludzie

Ekspozycja:

- **Korekcja naświetlania:** $\pm 3EV$ (1/3EV step)
- **Czułość ISO (min):** 100
- **Auto Exposure (AE):** Tak
- **Liczba stref pomiarowych:** 384
- **Tryby naświetlania:** Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE, Ręczny, Automatyczna
- **Kontrola naświetlania:** Program AE
- **Czułość ISO:** 12800, 6400, 100
- **Pomiar światła:** Punkt, Częściowy, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)

-
- **Czułość ISO (maks):** 25600