

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-eos-2000d-bk-18-55-is-ii-eu26-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-159524.html>



Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena	2 056,41 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAABI
Kod producenta	2728C003
Kod EAN	4549292111859
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Samowyzwalacz:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SD, SDXC
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 77,6 mm
- **Szerokość produktu:** 129 mm
- **Waga (łącznie z baterią):** 475 g
- **Wysokość produktu:** 101,3 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **NFC:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Typ ekranu:** TFT
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Rozdzielczość wyświetlacza aparatu:** 920000 px
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM
- **Mikrofon:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Pictbridge:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mini
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E10
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 10, 2
- **Histogram:** Tak
- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Dostosowanie jasności:** Tak
- **Pokaz slajdów:** Tak
- **Procesor zdjęć:** DIGIC 4+
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Ręczny, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Automatyczna
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Tryby scenarii:** Krajobraz, Zbliżenie, Portret, Sport, Jedzenie, Portret nocny

- **Efekty fotograficzne:** Czarno-biały
- **Zoom odtwarzania:** 10x
- **System plików:** RAW, DPOF 1.1
- **Balans bieli:** Fluorescencyjny, Cień, Tryb niestandardowy, Zachmurzenie, Światło dzienne, Flash, Automatyczna, Tungsten (wolfram)
- **Czujnik położenia:** Tak
- **Wsparcie oczu:** 2,1 cm
- **Tryb odtwarzania:** Pokaz slajdów
- **Odtwarzanie:** Pokaz slajdów, Film
- **Funkcja przeciwpylna:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczości wideo:** 1280 x 720, 1920 x 1080 px, 640 x 480
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, MOV
- **Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania:** 1920x1080@30fps, 640x480@25fps, 1280x720@60fps, 640x480@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@50fps
- **Długość ogniskowa:** 18 - 55 mm
- **interfejs mocowania obiektywu:** Canon EF-S, Canon EF
- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** ±2EV (1/2, 1/3 EV step)
- **Flash sync-speed:** 1/200 s
- **Blokada siły błysku:** Tak
- **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 9,2 m
- **Tryby lampy błyskowej:** Synchronizacja drugiej kurtyny migawki, Automatyczna, Wyłączenie lampy błyskowej, Redukcja czerwonych oczu, Miganie, Ręczny
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Czas ładowania lampy:** 2 s
- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
- **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/4000 s
- **Powiekszenie:** 0,8x
- **Wizjer:** Optyczny
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Lokalizacja stabilizatora obrazu:** Soczewka
- **Suma megapikseli:** 24,7 MP
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
- **Typ aparatu/kamery:** Zestaw do lustrzanki
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 1:1, 4:3, 3:2
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Megapiksele:** 24,1 MP
- **Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF):** Automatyczna, Ręczny
- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
- **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
- **Punkty AF:** 9
- **Blokada Autofokusa:** Tak
- **Tryby autofokusa:** Ustawianie ostrości w trybie AI, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
- **Tryby naświetlania:** Automatyczna, Ręczny
- **Korekcja naświetlania:** ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
- **Czułość ISO (maks):** 6400
- **Auto Exposure (AE):** Tak
- **Czułość ISO (min):** 100
- **Kontrola naświetlania:** Program AE
- **Czułość ISO:** Automatyczna, 6400, 100

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Samowyzwalacz:** Tak

Pamięć:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SD, SDXC
- **Gniazda pamięci:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 77,6 mm
- **Szerokość produktu:** 129 mm
- **Waga (łącznie z baterią):** 475 g
- **Wysokość produktu:** 101,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **NFC:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Typ ekranu:** TFT
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Rozdzielczość wyświetlacza aparatu:** 920000 px

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM

Porty i interfejsy:

- **Mikrofon:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Pictbridge:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mini

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E10
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak

Kamera:

- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 10, 2
- **Histogram:** Tak
- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Dostosowanie jasności:** Tak
- **Pokaz slajdów:** Tak
- **Procesor zdjęć:** DIGIC 4+
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Ręczny, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Automatyczna
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Tryby scenarii:** Krajobraz, Zbliżenie, Portret, Sport, Jedzenie, Portret nocny
- **Efekty fotograficzne:** Czarno-biały
- **Zoom odtwarzania:** 10x
- **System plików:** RAW, DPOF 1.1

-
- **Balans bieli:** Fluorescencyjny, Cień, Tryb niestandardowy, Zachmurzenie, Światło dzienne, Flash, Automatyczna, Tungsten (wolfram)
 - **Czujnik położenia:** Tak
 - **Wsparcie oczu:** 2,1 cm
 - **Tryb odtwarzania:** Pokaz slajdów
 - **Odtwarzanie:** Pokaz slajdów, Film
 - **Funkcja przeciwpylna:** Tak
 - **Widok na żywo:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Video:

- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczości wideo:** 1280 x 720, 1920 x 1080 px, 640 x 480
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, MOV
- **Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania:** 1920x1080@30fps, 640x480@25fps, 1280x720@60fps, 640x480@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@50fps

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 18 - 55 mm
- **interfejs mocowania obiektywu:** Canon EF-S, Canon EF

Flash:

- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** ±2EV (1/2, 1/3 EV step)
- **Flash sync-speed:** 1/200 s
- **Blokada siły błysku:** Tak
- **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 9,2 m
- **Tryby lampy błyskowej:** Synchronizacja drugiej kurtyny migawki, Automatyczna, Wyłączenie lampy błyskowej, Redukcja czerwonych oczu, Miganie, Ręczny
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Czas ładowania lampy:** 2 s
- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
- **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak

Migawka:

- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/4000 s

Wizjer:

- **Powiekszenie:** 0,8x
- **Wizjer:** Optyczny

Jakość obrazu:

- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Lokalizacja stabilizatora obrazu:** Soczewka
- **Suma megapikseli:** 24,7 MP
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
- **Typ aparatu/kamery:** Zestaw do lustrzanki
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 1:1, 4:3, 3:2
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Megapiksele:** 24,1 MP

Ustawienie ostrości:

- **Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF):** Automatyczna, Ręczny
- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
- **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
- **Punkty AF:** 9
- **Blokada Autofokusa:** Tak
- **Tryby autofokusa:** Ustawianie ostrości w trybie AI, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły

Ekspozycja:

- **Tryby naświetlania:** Automatyczna, Ręczny
- **Korekcja naświetlania:** $\pm 5EV$ (1/2EV; 1/3EV step)
- **Czułość ISO (maks):** 6400
- **Auto Exposure (AE):** Tak
- **Czułość ISO (min):** 100
- **Kontrola naświetlania:** Program AE
- **Czułość ISO:** Automatyczna, 6400, 100