

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-eos-250d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-230657.html>



Canon EOS 250D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena	3 121,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRACU2
Kod producenta	3454C003
Kod EAN	4549292132724

Opis produktu

- **Gniazda pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, SDHC, SDXC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 69,8 mm
- **Szerokość produktu:** 122,4 mm
- **Wysokość produktu:** 92,6 mm
- **Waga produktu:** 449 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **NFC:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Dołączony pasek na szyję:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Rozdzielczość wyświetlacza aparatu:** 1040000 px
- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Pole widzenia:** 100%
- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Pictbridge:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mini
- **Mikrofon:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17
- **Obsługa języków:** Grecka, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japoński, Włoski, Norweski, Chińska tradycyjna, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, koreański, Hinduska, Duński, Szwedzki, Chińska uproszczona, Polski, Arabska
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Automatyczna, Scena, Ręczny, Program, Preselekcja przysłony

-
- **Tryby scenarii:** Zbliżenie, Jedzenie, Portret, Portret nocny, Sport, Dzieci, Noc, Krajobraz, Światło świec
 - **Efekty fotograficzne:** Czarno-biały, Neutralny
 - **Balans bieli:** Automatyczna, Zachmurzenie, Światło dzienne, Fluorescencyjny, Tryb niestandardowy, Flash, Światło jarzeniowe
 - **Odtwarzanie:** Pokaz slajdów, Pojedynczy obraz, Miniatury
 - **Edycja zdjęć:** Zmiana rozmiaru, Przycinaj
 - **GPS:** Nie
 - **Opóźnienie samowyzwalacza:** 10 s, 2
 - **Dostosowanie jasności:** Tak
 - **Tryb wielokrotnej serii zdjęć:** Tak
 - **Czujnik położenia:** Tak
 - **Procesor zdjęć:** DIGIC 8
 - **System plików:** DPOF 1.1, RAW, DCF 2.0, Exif 2.31
 - **Histogram:** Tak
 - **Korekcja dioptrii:** Tak
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **HD-Ready:** Tak
 - **Rodzaj zasilania:** Bateria
 - **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99
 - **Rozdzielczości wideo:** 3840 x 2160, 1280 x 720, 1920 x 1080
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** MOV, H.264, MP4
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
 - **Wielkość ramki ruchomej jpeg:** 50 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Wielkość filtra:** 58 mm
 - **interfejs mocowania obiektywu:** Canon EF-S, Canon EF
 - **Liczba elementów przysłony:** 7
 - **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 29 mm
 - **Długość ogniskowa:** 18 - 55 mm
 - **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 88 mm
 - **Struktura soczewki:** 12/10
 - **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
 - **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 2\text{EV}$ (1/2, 1/3 EV step)
 - **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
 - **Flash sync-speed:** 1/200 s
 - **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
 - **Tryby lampy błyskowej:** Ręczny, Automatyczna
 - **Blokada siły błysku:** Tak
 - **Czas ładowania lampy:** 3 s
 - **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 9,8 m
 - **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
 - **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/4000 s
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Ustawienia czasu otwarcia migawki:** B
 - **Wizjer:** Optyczny
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 1:1, 3:2
 - **Typ aparatu/kamery:** Zestaw do lustrzanki
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, RAW
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
 - **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
 - **Lokalizacja stabilizatora obrazu:** Soczewka
 - **Suma megapikseli:** 25,8 MP
 - **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
 - **Megapiksele:** 24,1 MP
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryby autofokusa:** Ustawianie ostrości w trybie AI, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,25 m
 - **Ostrość:** TTL-CT-SIR
 - **Punkty AF:** 9
 - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
 - **Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF):** Ręczny, Automatyczna
 - **Czułość ISO:** 25600, 51200, 6400, 100, 12800
 - **Pomiar światła:** Punkt, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)
 - **Auto Exposure (AE):** Tak

-
- **Czułość ISO (maks):** 51200
 - **Tryby naświetlania:** Automatyczna, Ręczny
 - **Czułość ISO (min):** 100
 - **Korekcja naświetlania:** $\pm 5\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV step)

Specyfikacja:

Pamięć:

- **Gniazda pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, SDHC, SDXC

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 69,8 mm
- **Szerokość produktu:** 122,4 mm
- **Wysokość produktu:** 92,6 mm
- **Waga produktu:** 449 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **NFC:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Dołączony pasek na szyję:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość wyświetlacza aparatu:** 1040000 px
- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Pole widzenia:** 100%
- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Typ ekranu:** LCD

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 2.0
- **Pictbridge:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mini
- **Mikrofon:** Tak
- **HDMI:** Tak

Bateria:

-
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
 - **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
 - **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17

Kamera:

- **Obsługa języków:** Grecka, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japoński, Włoski, Norweski, Chińska tradycyjna, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, koreański, Hinduska, Duński, Szwedzki, Chińska uproszczona, Polski, Arabska
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Automatyczna, Scena, Ręczny, Program, Preselekcja przysłony
- **Tryby scenerii:** Zbliżenie, Jedzenie, Portret, Portret nocny, Sport, Dzieci, Noc, Krajobraz, Światło świec
- **Efekty fotograficzne:** Czarno-biały, Neutralny
- **Balans bieli:** Automatyczna, Zachmurzenie, Światło dzienne, Fluorescencyjny, Tryb niestandardowy, Flash, Światło jarzeniowe
- **Odtwarzanie:** Pokaz slajdów, Pojedynczy obraz, Miniatury
- **Edycja zdjęć:** Zmiana rozmiaru, Przycinaj
- **GPS:** Nie
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 10 s, 2
- **Dostosowanie jasności:** Tak
- **Tryb wielokrotnej serii zdjęć:** Tak
- **Czujnik położenia:** Tak
- **Procesor zdjęć:** DIGIC 8
- **System plików:** DPOF 1.1, RAW, DCF 2.0, Exif 2.31
- **Histogram:** Tak
- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **HD-Ready:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria

Dane logistyczne:

- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99

Video:

- **Rozdzielczości wideo:** 3840 x 2160, 1280 x 720, 1920 x 1080
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MOV, H.264, MP4
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Wielkość ramki ruchomej jpeg:** 50 fps
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

System obiektywów:

- **Wielkość filtra:** 58 mm
- **Interfejs mocowania obiektywu:** Canon EF-S, Canon EF
- **Liczba elementów przysłony:** 7
- **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 29 mm
- **Długość ogniskowa:** 18 - 55 mm
- **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 88 mm
- **Struktura soczewki:** 12/10

Flash:

- **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 2\text{EV}$ (1/2, 1/3 EV step)
- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
- **Flash sync-speed:** 1/200 s
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Tryby lampy błyskowej:** Ręczny, Automatyczna
- **Blokada siły błysku:** Tak
- **Czas ładowania lampy:** 3 s
- **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 9,8 m

Migawka:

- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/4000 s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Ustawienia czasu otwarcia migawki:** B

Wizjer:

- **Wizjer:** Optyczny

Jakość obrazu:

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 1:1, 3:2
- **Typ aparatu/kamery:** Zestaw do lustrzanki
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, RAW
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Lokalizacja stabilizatora obrazu:** Soczewka
- **Suma megapikseli:** 25,8 MP
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
- **Megapiksele:** 24,1 MP
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Ustawienie ostrości:

- **Tryby autofokusa:** Ustawianie ostrości w trybie AI, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,25 m
- **Ostrość:** TTL-CT-SIR
- **Punkty AF:** 9
- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
- **Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF):** Ręczny, Automatyczna

Ekspozycja:

- **Czułość ISO:** 25600, 51200, 6400, 100, 12800
- **Pomiar światła:** Punkt, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)
- **Auto Exposure (AE):** Tak
- **Czułość ISO (maks):** 51200
- **Tryby naświetlania:** Automatyczna, Ręczny
- **Czułość ISO (min):** 100
- **Korekcja naświetlania:** $\pm 5\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV step)