

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-eos-r8-kamera-cyfrowa-rf-24-50mm-p-308740.html>



Canon EOS R8 - kamera cyfrowa RF 24-50mm

Cena	8 842,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIYP8
Kod producenta	9084777
Kod EAN	4549292204889

Opis produktu

- Obsługiwane karty pamięci: SDHC, SDXC, SD
- Gniazda pamięci: 1
- Odporny na kurz: Tak
- Bryzgoszczelny: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Port ładowania USB typu C: Tak
- Wymagana moc ładowania (maks): 7,5 W
- Wymagana moc ładowania (min): 7,5 W
- Waga (łącznie z baterią): 461 g
- Głębokość produktu: 70 mm
- Szerokość produktu: 132,5 mm
- Waga produktu: 414 g
- Wysokość produktu: 86,1 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Bluetooth Low Energy (BLE): Tak
- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- Wersja Bluetooth: 4.2
- Ilość sztuk: 1
- Głębokość opakowania: 282 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,41 kg
- Szerokość opakowania: 192 mm
- Wysokość opakowania: 153 mm
- Zasilacz sieciowy: Nie
- Dołączony pasek na szyję: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- Ładowarka akumulatorów: Tak
- Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie: Tak
- Długość przekątnej ekranu (cm): 7,5 cm
- Proporcje obrazu: 3:2
- Rozdzielczość wyświetlacza: 1620000 dot
- Ekran dotykowy: Tak
- Typ ekranu: LCD
- Wbudowany mikrofon: Tak
- System dźwięku: Stereo
- Wbudowane głośniki: Tak
- Obsługiwane formaty audio: AAC, LPCM
- Funkcja "Wind Filter": Tak
- Wtyk słuchawek: 3,5 mm
- Rodzaj złącza HDMI: Mikro
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Mikrofon: Tak

-
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - **HDMI:** Tak
 - **Złącze USB:** USB Type-C
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
 - **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17
 - **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
 - **Balans bieli:** Cień, Tungsten (wolfram), Światło dzienne, Fluorescencyjny, Automatyczna, Flash, Zachmurzenie, Ręczny, Tryb niestandardowy
 - **Czujnik położenia:** Tak
 - **Tryb wykonywania zdjęć:** Program, Preselekcja migawki, Ręczny, Elastyczny priorytet, Scena, Preselekcja przysłony, Automatyczna
 - **Opóźnienie samowyzwalacza:** 2, 10
 - **GPS:** Nie
 - **Histogram:** Tak
 - **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
 - **Regulacja dioptrii (D-D):** -4 - 1
 - **Korekcja dioptrii:** Tak
 - **Tryby scenarii:** Krajobraz, Autoportret, Dzieci, Sport, Widok, Jedzenie, Zbliżenie, Portret
 - **Funkcja przeciwpylina:** Tak
 - **Procesor zdjęć:** DIGIC X
 - **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Podgląd na smartfonie:** Tak
 - **Alarm podświetlany:** Tak
 - **Opcje histogramu:** RGB, Jasność
 - **Produktów na palecie:** 72 szt.
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
 - **Rozdzielczości wideo:** 1920 x 1080, 3840 x 2160
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Próbkowanie kolorów:** YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
 - **Typ obiektywu:** Zoom standardowy
 - **Maksymalna przesłona:** 4,5
 - **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 24 mm
 - **Struktura soczewki:** 8/8
 - **Wielkość filtra:** 58 mm
 - **interfejs mocowania obiektywu:** Canon RF
 - **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 50 mm
 - **Minimalna przesłona:** 32
 - **Liczba elementów przysłony:** 7
 - **Długość ogniskowa:** 24 - 50 mm
 - **Złącze zewnętrznej lampy błyskowej:** Tak
 - **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3\text{EV}$ (1/3 EV step)
 - **Blokada siły błysku:** Tak
 - **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
 - **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
 - **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
 - **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/16000 s
 - **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Powiekszenie:** 0,7x
 - **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
 - **Wizjer:** Elektroniczny
 - **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
 - **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny):** 120 fps
 - **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii):** 60 fps
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 4:3, 3:2, 1:1
 - **Megapiksele:** 24,2 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
 - **Format czujnika:** Full-frame
 - **Stabilizator obrazu:** Nie
 - **Typ aparatu/kamery:** Bezlusterkowiec
 - **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 35,9 x 23,9 mm
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, RAW, C-Raw, HEIF
 - **System czyszczenia czujnika:** Wibracje ultradźwiękowe

-
- **Format przetwornika obrazu:** 3:2
 - **Wbudowany filtr dolnoprzepustowy:** Tak
 - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
 - **Blokada Autofokusa:** Tak
 - **Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF):** Ludzie, Pojazd, Zwierzęta, Ptak, Twarz, Oko
 - **Śledzenie twarzy:** Tak
 - **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
 - **Ostrość:** TTL
 - **Tryby autofokusa:** Ciągły autofokus, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
 - **Tryby naświetlania:** Automatyczna, Priorytet migawki AE, Ręczny, Preselekcja przysłony AE
 - **Czułość ISO (maks):** 204800
 - **Czułość ISO:** 25600, 6400, 100, 102400
 - **Auto Exposure (AE):** Tak
 - **Korekcja naświetlania:** $\pm 3\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV step)
 - **Kontrola naświetlania:** Program AE
 - **Czułość ISO (min):** 50
 - **Liczba stref pomiarowych:** 384

Specyfikacja:

Pamięć:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SDXC, SD
- **Gniazda pamięci:** 1

Konstrukcja:

- **Odporny na kurz:** Tak
- **Bryzgoszczelny:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Port ładowania USB typu C:** Tak
- **Wymagana moc ładowania (maks):** 7,5 W
- **Wymagana moc ładowania (min):** 7,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (łącznie z baterią):** 461 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 132,5 mm
- **Waga produktu:** 414 g
- **Wysokość produktu:** 86,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wersja Bluetooth:** 4.2

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 282 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,41 kg
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Wysokość opakowania:** 153 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
 - **Dołączony pasek na szyję:** Tak
 - **Baterie w zestawie:** Tak
 - **Ładowarka akumulatorów:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1620000 dot
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** Stereo
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, LPCM
- **Funkcja "Wind Filter":** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **HDMI:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-C

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak

Kamera:

- **Balans bieli:** Cień, Tungsten (wolfram), Światło dzienne, Fluorescencyjny, Automatyczna, Flash, Zachmurzenie, Ręczny, Tryb niestandardowy
- **Czujnik położenia:** Tak
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Program, Preselekcja migawki, Ręczny, Elastyczny priorytet, Scena, Preselekcja przysłony, Automatyczna
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 2, 10
- **GPS:** Nie
- **Histogram:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Regulacja dioptrii (D-D):** -4 - 1
- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Tryby scenerii:** Krajobraz, Autoportret, Dzieci, Sport, Widok, Jedzenie, Zbliżenie, Portret
- **Funkcja przeciwpylina:** Tak
- **Procesor zdjęć:** DIGIC X
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Podgląd na smartfonie:** Tak
- **Alarm podświetlany:** Tak
- **Opcje histogramu:** RGB, Jasność

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 72 szt.

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265

-
- **Rozdzielczości wideo:** 1920 x 1080, 3840 x 2160
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Próbkowanie kolorów:** YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit

System obiektywów:

- **Typ obiektywu:** Zoom standardowy
- **Maksymalna przesłona:** 4,5
- **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 24 mm
- **Struktura soczewki:** 8/8
- **Wielkość filtra:** 58 mm
- **interfejs mocowania obiektywu:** Canon RF
- **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 50 mm
- **Minimalna przesłona:** 32
- **Liczba elementów przysłony:** 7
- **Długość ogniskowa:** 24 - 50 mm

Flash:

- **Złącze zewnętrznej lampy błyskowej:** Tak
- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3\text{EV}$ (1/3 EV step)
- **Blokada siły błysku:** Tak
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
- **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak

Migawka:

- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/16000 s
- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny

Wizjer:

- **Powiekszenie:** 0,7x
- **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
- **Wizjer:** Elektroniczny
- **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
- **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny):** 120 fps
- **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii):** 60 fps

Jakość obrazu:

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 4:3, 3:2, 1:1
- **Megapiksele:** 24,2 MP
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Format czujnika:** Full-frame
- **Stabilizator obrazu:** Nie
- **Typ aparatu/kamery:** Bezlusterkowiec
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 35,9 x 23,9 mm
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, RAW, C-Raw, HEIF
- **System czyszczenia czujnika:** Wibracje ultradźwiękowe
- **Format przetwornika obrazu:** 3:2
- **Wbudowany filtr dolnoprzepustowy:** Tak

Ustawienie ostrości:

- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
- **Blokada Autofokusa:** Tak
- **Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF):** Ludzie, Pojazd, Zwierzęta, Ptak, Twarz, Oko
- **Śledzenie twarzy:** Tak
- **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
- **Ostrość:** TTL
- **Tryby autofokusa:** Ciągły autofokus, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły

Ekspozycja:

- **Tryby naświetlania:** Automatyczna, Priorytet migawki AE, Ręczny, Preselekcja przysłony AE
- **Czułość ISO (maks):** 204800
- **Czułość ISO:** 25600, 6400, 100, 102400
- **Auto Exposure (AE):** Tak
- **Korekcja naświetlania:** $\pm 3\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV step)
- **Kontrola naświetlania:** Program AE
- **Czułość ISO (min):** 50
- **Liczba stref pomiarowych:** 384