

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/canon-i-sensys-lbp361dw-p-306016.html>BRAK
ZDJĘCIA

Canon i-SENSYS LBP361dw

Cena	3 846,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTZJ
Kod producenta	5644C008
Kod EAN	4549292198560

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** PCL 6, UFR II, PCL 5e4, PostScript 3
- **Maksymalne obciążenie:** 275000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 3000 - 16000 stron/mies.
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1500 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 13,69 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 771,49 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,61 kWh/tydz.
- **Waga produktu:** 22 kg
- **Szerokość produktu:** 430 mm
- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Głębokość produktu:** 464 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA-EAP, 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 27000 stron(y)
- **Port USB:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 61 stron/min
- **Kolor:** Nie
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,9 s
- **Czas rozgrzewania:** 2 s

-
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 500 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 4300 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 550 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
 - **Rozmiary kopert:** DL, C5, Monarch, Com-10, 10
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Koperty, Zwyczajny, czysty papier, Pocztówka, Blankiet firmowy, Cienki papier, Papier powlekany, Gruby papier
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** PCL 6, UFR II, PCL 5e4, PostScript 3
- **Maksymalne obciążenie:** 275000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 3000 - 16000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1500 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 13,69 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 771,49 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,61 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 22 kg
- **Szerokość produktu:** 430 mm
- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Głębokość produktu:** 464 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA-EAP, 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS

-
- X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 27000 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 61 stron/min
- **Kolor:** Nie
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,9 s
- **Czas rozgrzewania:** 2 s

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 4300 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 550 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
- **Rozmiary kopert:** DL, C5, Monarch, Com-10, 10
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Koperty, Zwyczajny, czysty papier, Pocztówka, Blankiet firmowy, Cienki papier, Papier powlekany, Gruby papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4