

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-i-sensys-mf264dw-ii-laser-a4-1200-x-1200-dpi-28-stron-min-wi-fi-p-199606.html>



Canon i-SENSYS MF264dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 stron/min Wi-Fi

Cena	1 618,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGMZ
Kod producenta	5938C017
Kod EAN	4549292215540

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** UFR II-LT, PCL 6, PCL 5e
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2500 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Tryb wyłączenia:** 0,7 W
- **Pobór mocy (max):** 1240 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 500 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,24 kWh/tydz.
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,7 W
- **Waga produktu:** 12,9 kg
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Głębokość produktu:** 405 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-AES
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2016
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,2 s
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 28 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas rozgrzewania:** 15 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 8,2 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Fax:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF, PNG
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Pocztówka, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, DL, C5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** UFR II-LT, PCL 6, PCL 5e
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2500 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,7 W
- **Pobór mocy (max):** 1240 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

-
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 500 W
 - **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,24 kWh/tydz.
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,7 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 12,9 kg
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Głębokość produktu:** 405 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-AES
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2016
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,2 s
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 28 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas rozgrzewania:** 15 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak

Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 8,2 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

-
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF, PNG
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF

Obsługa papieru:

- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Pocztówka, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, DL, C5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.