

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-i-sensys-mf272dw-laser-a4-2400-x-600-dpi-29-stron-min-wi-fi-p-199622.html>



Canon i-SENSYS MF272dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 stron/min Wi-Fi

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 195,63 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAOD4 |
| Kod producenta | 5621C013 |
| Kod EAN | 4549292197143 |
| PKWiU | 26.20.18.0 |

Opis produktu

- **Języki opisu strony:** UFR II
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 150 - 2000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1300 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 530 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,8 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Wysokość produktu:** 271 mm
- **Szerokość produktu:** 372 mm
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 9 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-AES, WPA2-AES, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-EAP, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 8.1, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

- **Port USB:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 29 stron/min
- **Kopowanie:** Kopowanie mono
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 7,6 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Fax:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, TIFF, JPEG
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Skanuj do:** PC, Chmura
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, Com-10, C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Pocztówka, Cienki papier, Etykieta/metka, Gruby papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Oficio, Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki opisu strony:** UFR II
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 150 - 2000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia
- **Liczba wkładów drukujących:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1300 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

-
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 530 W
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4,8 W
 - **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 271 mm
- **Szerokość produktu:** 372 mm
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 9 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-AES, WPA2-AES, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-EAP, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 8.1, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 29 stron/min

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 7,6 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii

-
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, TIFF, JPEG
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner płaski
- **Skanuj do:** PC, Chmura

Obsługa papieru:

- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, Com-10, C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Pocztaówka, Cienki papier, Etykieta/metka, Gruby papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Oficio, Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska