

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-i-sensys-mf287dw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-33-2-stron-min-wi-fi-p-300220.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Canon i-SENSYS MF287dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 33,2 stron/min Wi-Fi

Cena	1 687,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMOM
Kod producenta	6354C009AA
Kod EAN	4549292225280

Opis produktu

- **Języki opisu strony:** PCL 6, PCL 5e, UFRII-LT
- **Liczba czcionek drukarki:** 45
- **Funkcja duplex:** Faks, Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Czcionki drukarki:** PCL
- **Maksymalne obciążenie:** 50000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2500 stron/mies.
- **Ilość wyświetlanych linii:** 6
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1020 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3,9 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,27 kWh/tydz.
- **Wysokość produktu:** 390 mm
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 13 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SNMP, WEP, 802.1x RADIUS, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Google Cloud Print
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7

Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Premium x64

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 52 dB
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Port USB:** Tak
- **Poziom hałasu:** 70 dB
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 5 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33,2 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 20,9 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 15 s
- **Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 15 ipm
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 33,2 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 8,6 s
- **Funkcja kasowania krawędzi:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Kasety
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Pamięć faksu:** 256 stron(y)
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 114 lokalizacji
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Podwójny dostęp:** Tak
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 200 x 100 DPI
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 104
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 9600 x 9600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania (czarny):** 20 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Prędkość skanowania (kolor):** 15 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Skanuj do:** Mail, PC, Chmura

-
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Pocztówka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Oficio, Komunikat, 16K
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
 - **Rozmiary kopert:** DL, C5, 10
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 50 - 105 g/m²
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki opisu strony:** PCL 6, PCL 5e, UFRII-LT
- **Liczba czcionek drukarki:** 45
- **Funkcja duplex:** Faks, Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Czcionki drukarki:** PCL
- **Maksymalne obciążenie:** 50000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 2500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Ilość wyświetlanych linii:** 6
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1020 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3,9 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,27 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 390 mm
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 13 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SNMP, WEP, 802.1x RADIUS, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Google Cloud Print
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Premium x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 52 dB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu:** 70 dB

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33,2 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 20,9 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 15 s
- **Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 15 ipm

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 33,2 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 8,6 s
- **Funkcja kasowania krawędzi:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Kasetka

-
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.

Faks:

- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Pamięć faksu:** 256 stron(y)
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 114 lokalizacji
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Podwójny dostęp:** Tak
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 200 x 100 DPI
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 104

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 9600 x 9600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania (czarny):** 20 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Prędkość skanowania (kolor):** 15 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Skanuj do:** Mail, PC, Chmura

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Pocztówka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Oficio, Komunikat, 16K
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Rozmiary kopert:** DL, C5, 10
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 50 - 105 g/m²
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR