

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-i-sensys-mf465dw-ii-laser-a4-1200-x-1200-dpi-40-stron-min-wi-fi-p-254631.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Canon i-SENSYS MF465dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 stron/min Wi-Fi

Cena	3 036,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYII
Kod producenta	569650
Kod EAN	4549292248760

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, UFRII, PCL 5e, PCL 6
- **Czcionka PCL:** 45
- **Czcionka PostScript:** 136
- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1280 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,32 kWh/tydz.
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-EAP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server

-
- 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Nośniki:** eMMC
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Pamięć wbudowana:** 4 GB
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Czas rozgrzewania:** 14 s
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
 - **Drukowanie:** Drukowanie mono
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 33,6 stron/min
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 40 kopii/min
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 400 ark.
 - **Fax:** Faksowanie mono
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI
 - **Faksowanie dwustronne:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Pamięć faksu:** 512 stron(y)
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Skanuj do:** FTP, USB, PC, Mail, Chmura
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, PNG
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 9600 x 9600 DPI
 - **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Prawny, Oficjo
 - **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL, Monarch
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Pocztówka, Cienki papier, Gruby papier, Koperty, Zwyczajy, czysty papier
 - **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, UFRII, PCL 5e, PCL 6
- **Czcionka PCL:** 45
- **Czcionka PostScript:** 136
- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj, Kopia, Skanowanie

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1280 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,32 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Głębokość produktu:** 460 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-EAP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

-
- **Nośniki:** eMMC
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Pamięć wbudowana:** 4 GB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 33,6 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak

Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 40 kopii/min
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 400 ark.

Faks:

- **Fax:** Faksowanie mono
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 512 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s

Skanowanie:

- **Skanuj do:** FTP, USB, PC, Mail, Chmura
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, PNG
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 9600 x 9600 DPI
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

-
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Prawny, Oficio
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL, Monarch
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Pocztówka, Cienki papier, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm