

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-i-sensys-mf465dw-ii-laser-a4-1200-x-1200-dpi-40-stron-min-wi-fi-p-254631.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Canon i-SENSYS MF465dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 stron/min Wi-Fi

Cena	<b>3 029,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROYII</b>
Kod producenta	<b>569650</b>
Kod EAN	<b>4549292248760</b>

### Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, UFRII, PCL 5e, PCL 6
- **Czcionka PCL:** 45
- **Czcionka PostScript:** 136
- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1280 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,32 kWh/tydz.
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-EAP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server

- 
- 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
  - **Nośniki:** eMMC
  - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
  - **Procesor wbudowany:** Tak
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
  - **Pamięć wbudowana:** 4 GB
  - **Port USB:** Tak
  - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
  - **Technologia druku:** Laser
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
  - **Czas rozgrzewania:** 14 s
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
  - **Drukowanie:** Drukowanie mono
  - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 33,6 stron/min
  - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
  - **Druk bez marginesów:** Tak
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
  - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 40 kopii/min
  - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
  - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
  - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
  - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
  - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
  - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
  - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
  - **Podajnik uniwersalny:** Tak
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 400 ark.
  - **Fax:** Faksowanie mono
  - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
  - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI
  - **Faksowanie dwustronne:** Tak
  - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
  - **Pamięć faksu:** 512 stron(y)
  - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
  - **Skanuj do:** FTP, USB, PC, Mail, Chmura
  - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, PNG
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
  - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 9600 x 9600 DPI
  - **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Prawny, Oficjo
  - **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL, Monarch
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m<sup>2</sup>
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Pocztówka, Cienki papier, Gruby papier, Koperty, Zwycły, czysty papier
  - **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m<sup>2</sup>
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, UFRII, PCL 5e, PCL 6
- **Czcionka PCL:** 45
- **Czcionka PostScript:** 136
- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj, Kopia, Skanowanie

### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1280 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,32 kWh/tydz.

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Głębokość produktu:** 460 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-EAP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

### Wydajność:

- 
- **Nośniki:** eMMC
  - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
  - **Procesor wbudowany:** Tak
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
  - **Pamięć wbudowana:** 4 GB

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

#### Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 33,6 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak

#### Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 40 kopii/min
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 400 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Faksowanie mono
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 512 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s

#### Skanowanie:

- **Skanuj do:** FTP, USB, PC, Mail, Chmura
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, PNG
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 9600 x 9600 DPI
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

- 
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit

**Obsługa papieru:**

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Prawny, Oficio
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL, Monarch
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m<sup>2</sup>
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Pocztówka, Cienki papier, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m<sup>2</sup>
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm