

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-gx2051-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-298042.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Canon MAXIFY GX2051 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena	2 212,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRT936
Kod producenta	590781
Kod EAN	4549292260298

Opis produktu

- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Waga opakowania z polistyrenu spienionego (EPS):** 0 g
- **Waga opakowania z papieru:** 4,3 kg
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 0 g
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 27000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Zjednoczone Królestwo
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Szerokość produktu:** 374 mm
- **Głębokość produktu:** 510 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA-TKIP, WPA3-SAE, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA-EAP, WPA2-AES
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link, Mopria Print Service
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7.5 Lion
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 46,5 dB
- **Głębokość opakowania:** 543,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 469 mm
- **Pojemność opakowania:** 80803,78 cm³
- **Wysokość opakowania:** 317 mm
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 3000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 3000 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 4500 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 4500 stron(y)
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 10 ipm
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 9 s
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 15 ipm
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,3 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary kopert:** 10, DL, C5, Monarch
- **Typy nośników podajnika papieru:** Executive, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15, 18x25, 13x18, 20x25
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Oficio
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Waga opakowania z polistyrenu spienionego (EPS):** 0 g
- **Waga opakowania z papieru:** 4,3 kg
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 0 g

Cechy:

-
- **Funkcja duplex:** Drukuj
 - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
 - **Liczba wkładów drukujących:** 4
 - **Maksymalne obciążenie:** 27000 stron/mies.
 - **Kraj pochodzenia:** Zjednoczone Królestwo

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Szerokość produktu:** 374 mm
- **Głębokość produktu:** 510 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA-TKIP, WPA3-SAE, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA-EAP, WPA2-AES
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link, Mopria Print Service
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7.5 Lion
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 46,5 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 543,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 469 mm
- **Pojemność opakowania:** 80803,78 cm³
- **Wysokość opakowania:** 317 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 3000 stron(y)
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 3000 stron(y)
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 4500 stron(y)
 - **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 4500 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 10 ipm
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 9 s
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 15 ipm

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.

Faks:

- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,3 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak

Skanowanie:

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI

Obsługa papieru:

- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary kopert:** 10, DL, C5, Monarch
- **Typy nośników podajnika papieru:** Executive, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15, 18x25, 13x18, 20x25
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Oficio
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm

-
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm