

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-gx3040-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-199543.html>

Canon MAXIFY GX3040 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena	1 506,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAGR2
Kod producenta	5777C009
Kod EAN	4549292204490

Opis produktu

- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 1,35"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,19 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 18 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 303 mm
- **Waga produktu:** 8,3 kg
- **Głębokość produktu:** 719 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA3-SAE, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA-TKIP
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link, Mopria Print Service
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, iPadOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI

-
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 13 ipm
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 18 ipm
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9 s
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Ręczny
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 3
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
 - **Podwójne skanowanie:** Nie
 - **Skanuj do:** Mail
 - **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 18x25, 10x15 cm, 20x25, 13x18
 - **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier fotograficzny
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące

Specyfikacja:

Cechy:

- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 1,35"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

-
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,19 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 18 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 303 mm
- **Waga produktu:** 8,3 kg
- **Głębokość produktu:** 719 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA3-SAE, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA-TKIP
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link, Mopria Print Service

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, iPadOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 8.1

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 13 ipm
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 18 ipm
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9 s
- **Technologia druku:** Atramentowa

Kopiowanie:

- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Ręczny
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Skanuj do:** Mail
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit

Obsługa papieru:

- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 18x25, 10x15 cm, 20x25, 13x18
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier fotograficzny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmieтника.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące