

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-gx3050-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-329069.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Canon MAXIFY GX3050 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena	1 697,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRACJS
Kod producenta	5777C006
Kod EAN	4549292204476

Opis produktu

- **Miesiąc wprowadzenia:** Grudzień
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Przekątna ekranu:** 1,35"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,19 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 18 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Wysokość produktu:** 303 mm
- **Waga produktu:** 8,3 kg
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 719 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA-EAP, WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA2-AES, WPA2-EAP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, iPadOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Szerokość opakowania:** 488,9 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 313,7 mm
- **Głębokość opakowania:** 588 mm

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Pomoc do oprogramowania:** Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 8 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 13 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9 s
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 18 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 10 stron/min
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Ręczny
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Nie
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Fax:** Nie
- **Waga brutto palety:** 160,1 kg
- **Długość brutto palety:** 118,4 cm
- **Wysokość brutto palety:** 94,6 cm
- **Szerokość brutto palety:** 98,6 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 12 szt.
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 18x25, 13x18 cm, 20x25, 10x15 cm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Miesiąc wprowadzenia:** Grudzień

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Przekątna ekranu:** 1,35"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,19 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 18 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 303 mm
- **Waga produktu:** 8,3 kg
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 719 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA-EAP, WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA2-AES, WPA2-EAP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, iPadOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 488,9 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,2 kg
 - **Wysokość opakowania:** 313,7 mm
 - **Głębokość opakowania:** 588 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Pomoc do oprogramowania:** Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 8 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 13 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9 s
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 18 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 10 stron/min

Kopiowanie:

- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Ręczny
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Nie
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

-
- **Waga brutto palety:** 160,1 kg
 - **Długość brutto palety:** 118,4 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 94,6 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 98,6 cm
 - **Produkty na warstwę palety:** 12 szt.
 - **Produktów na palecie:** 12 szt.

Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 18x25, 13x18 cm, 20x25, 10x15 cm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm