

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-gx4050-4in1-inkjet-a4-wlan-600-x-1-200-dpi-p-199517.html>



Canon MAXIFY GX4050 4in1 Inkjet A4/WLAN 600 x 1.200 DPI

Cena	2 009,70 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGSSG
Kod producenta	5779C006
Kod EAN	4549292204261

Opis produktu

- **Miesiąc wprowadzenia:** Grudzień
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,15 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 304 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 9,5 kg
- **Głębokość produktu:** 719 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link, Mopria Print Service
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, iPadOS, Android
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey

- **Rok wprowadzenia:** 2022
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Głębokość opakowania:** 588 mm
- **Wysokość opakowania:** 348,7 mm
- **Szerokość opakowania:** 488,9 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,6 kg
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 18 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 13 stron/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Ręczny
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Długość brutto palety:** 118,4 cm
- **Wysokość brutto palety:** 105,1 cm
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Waga brutto palety:** 176,9 kg
- **Szerokość brutto palety:** 98,6 cm
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10

-
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 18x25
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Miesiąc wprowadzenia:** Grudzień

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,15 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 304 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 9,5 kg
- **Głębokość produktu:** 719 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link, Mopria Print Service
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, iPadOS, Android
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey

Wydajność:

- **Rok wprowadzenia:** 2022
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 588 mm
- **Wysokość opakowania:** 348,7 mm
- **Szerokość opakowania:** 488,9 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,6 kg

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 9 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 18 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 13 stron/min

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Ręczny

Moc wejściowa i wyjściowa:

-
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 3
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.

Faks:

- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI

Dane logistyczne:

- **Długość brutto palety:** 118,4 cm
- **Wysokość brutto palety:** 105,1 cm
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Waga brutto palety:** 176,9 kg
- **Szerokość brutto palety:** 98,6 cm

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 18x25
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4