

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-gx6050-megatank-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-199497.html>



Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena	2 638,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4550
Kod producenta	4470C006
Kod EAN	4549292173475
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 21 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,6 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 254 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Canon Easy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 24 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 15,5 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Funkcja kasowania krawędzi:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 12,2 kopii/min
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 22,2 kopii/min
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczne/Ręczne
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 12,7 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Prędkość skanowania (czarny):** 22,2 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (kolor):** 16,9 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 300 x 300 DPI
- **Skanuj do:** Mail, Network folder, USB
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Baner, Papier błyszczący
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 13x18, 10x15 cm, 18x25
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- Średnie zużycie energii podczas kopiowania: 21 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 1,6 W
- Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: 0,14 kWh/tydz.
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- Waga produktu: 11,6 kg
- Szerokość produktu: 399 mm
- Wysokość produktu: 254 mm
- Głębokość produktu: 410 mm

Warunki pracy:

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć:

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- Technologie mobilnego wydruku: Canon Easy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Tak

Wymagania systemowe:

- Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Android, iOS
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1, Windows 10, Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2016

Wydajność:

- Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): 49 dB

Porty i interfejsy:

- Złącze USB: USB Typu B
- Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne: Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
- Port USB: Tak
- Bezpośrednie drukowanie: Tak

Prędkość drukowania:

- Tryby druku duplex: Automatyczna
- Maksymalna rozdzielczość: 600 x 1200 DPI
- Podwójne drukowanie: Tak
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny: 24 stron/min
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze: 15,5 stron/min
- Drukowanie: Drukowanie w kolorze
- Technologia druku: Atramentowa

Kopiowanie:

- Funkcja kasowania krawędzi: Tak
- Kopiowanie dwustronne: Tak
- Maksymalna liczba kopii: 99 kopii
- Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40): 12,2 kopii/min
- Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4): 22,2 kopii/min
- Funkcja kopiowania dowodów tożsamości: Tak
- N-in-1 funkcja kopiowania: Tak

-
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczne/Ręczne
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 12,7 kopii/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Prędkość skanowania (czarny):** 22,2 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (kolor):** 16,9 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 300 x 300 DPI
- **Skanuj do:** Mail, Network folder, USB

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Baner, Papier błyszczący
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 13x18, 10x15 cm, 18x25
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm