

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-gx6550-system-wielofunkcyjny-3-w-1-p-199556.html>

## Canon MAXIFY GX6550 System wielofunkcyjny 3 w 1

Cena	<b>2 449,73 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIPKG</b>
Kod producenta	<b>6351C006</b>
Kod EAN	<b>4549292223644</b>

### Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,15 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 24 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Wysokość produktu:** 327 mm
- **Głębokość produktu:** 645 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 11,5 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-TKIP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA-EAP, WPA2-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iPadOS, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)

- 
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)
  - **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
  - **Port USB:** Tak
  - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7 s
  - **Technologia druku:** Atramentowa
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
  - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 8 s
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Funkcja kasowania krawędzi:** Tak
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
  - **Fax:** Nie
  - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
  - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
  - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
  - **Technologia skanowania:** CIS
  - **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 18x25
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
  - **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, Com-10, C5
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Card stock, Koperty, Zwykły, czysty papier

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,15 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 24 W

- 
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
  - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 327 mm
- **Głębokość produktu:** 645 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Waga produktu:** 11,5 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

#### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-TKIP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-EAP, WPA-EAP, WPA2-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iPadOS, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 11

#### Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 14000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 9000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 21000 stron(y)

#### Porty i interfejsy:

- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Port USB:** Tak

#### Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7 s
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 8 s

#### Kopiowanie:

- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja kasowania krawędzi:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak

- 
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

**Moc wejściowa i wyjściowa:**

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

**Faks:**

- **Fax:** Nie

**Skanowanie:**

- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

**Obsługa papieru:**

- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 18x25
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, Com-10, C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Card stock, Koperty, Zwykły, czysty papier