

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-gx7050-megatank-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-199498.html>



## Canon MAXIFY GX7050 MegaTank Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>2 815,14 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCR4551</b>       |
| Kod producenta   | <b>4471C006</b>            |
| Kod EAN          | <b>4549292173611</b>       |

### Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Drukuj, Kopia
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,6 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 23 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,15 kWh/tydz.
- **Wysokość produktu:** 314 mm
- **Waga produktu:** 13 kg
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, PIXMA Cloud Link
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 7
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 15,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 24 stron/min
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A4):** 12,2 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Funkcja kasowania krawędzi:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 22,2 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 12,7 kopii/min
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 250 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 600 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Skanuj do:** Network folder, Mail, USB
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 13x13
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący, Baner, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Drukuj, Kopia
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **System zbiorników z atramentem:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

- 
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
  - **Typ ekranu:** LCD
  - **Przekątna ekranu:** 2,7"
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
  - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
  - **Typ kontroli:** Dotyk

#### **Moc:**

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,6 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 23 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,15 kWh/tydz.

#### **Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 314 mm
- **Waga produktu:** 13 kg
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 410 mm

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

#### **Sieć:**

- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, PIXMA Cloud Link

#### **Wymagania systemowe:**

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 7
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra

#### **Wydajność:**

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB

#### **Porty i interfejsy:**

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

#### **Prędkość drukowania:**

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 15,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 24 stron/min

#### **Kopiowanie:**

- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak

- 
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A4):** 12,2 kopii/min
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
  - **Funkcja kasowania krawędzi:** Tak
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 22,2 kopii/min
  - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 12,7 kopii/min

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 250 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 600 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.

#### Faks:

- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

#### Skanowanie:

- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Skanuj do:** Network folder, Mail, USB
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF

#### Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 13x13
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący, Baner, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm