

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/canon-maxify-mb2750-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-199521.html>



Canon MAXIFY MB2750 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena	561,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAE82
Kod producenta	0958C009AA
Kod EAN	4549292051094

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,9"
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 26 W
- **Waga produktu:** 12,1 kg
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Windows 10 Mobile, Windows RT, Android, iOS
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 56 dB
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 24 ipm
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Darmowa kopia:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Typ wkładu papieru:** Kaseta
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF):** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji
- **Skanuj do:** USB, Chmura, Mail, HTTP
- **Prędkość skanowania (kolor):** 15,5 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 18,5 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalny obszar skanowania:** A4 / Letter (216 x 297)
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier matowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary kopert:** C5, 10, DL, Monarch
- **Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie):** 29 - 47,6 kg (64 - 105 funtów)
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
- **Zalecana gramatura nośników:** 64 - 105, 275 g/m²
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

-
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
 - **Liczba wkładów drukujących:** 4
 - **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,9"

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 26 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 12,1 kg
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Głębokość produktu:** 389 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Windows 10 Mobile, Windows RT, Android, iOS

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 56 dB

Zawartość opakowania:

-
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN

Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 24 ipm
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Technologia druku:** Atramentowa

Kopiowanie:

- **Darmowa kopia:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Typ wkładu papieru:** Kaseta
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF):** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

Faks:

- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji

Skanowanie:

- **Skanuj do:** USB, Chmura, Mail, HTTP
- **Prędkość skanowania (kolor):** 15,5 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 18,5 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalny obszar skanowania:** A4 / Letter (216 x 297)

Obsługa papieru:

- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier matowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary kopert:** C5, 10, DL, Monarch
- **Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie):** 29 - 47,6 kg (64 - 105 funtów)

-
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
 - **Zalecana gramatura nośników:** 64 - 105, 275 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska