

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-mb5150-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-24-stron-min-wi-fi-p-199614.html>



Canon MAXIFY MB5150 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI 24 stron/min Wi-Fi

Cena	796,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODRD
Kod producenta	0960C009AA
Kod EAN	4549292052329

Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 25 W
- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Głębokość produktu:** 394 mm
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Wysokość produktu:** 291 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows RT, iOS, Windows 10 Mobile, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server

2012 R2, Windows Server 2012

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Poziom hałasu:** 56 dB
- **Rodzaj baterii:** PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 24 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 11,5 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Typ wkładu papieru:** Kasety
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji
- **Technologia skanowania:** Dual CIS
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 23 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 23 stron/min
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** USB, Chmura, Mail, FTP
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier matowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 20x25, 13x18
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,5"

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Typ ekranu:** LCD
 - **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 25 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Głębokość produktu:** 394 mm
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Wysokość produktu:** 291 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Windows RT, iOS, Windows 10 Mobile, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN

Pozostałe funkcje:

-
- **Poziom hałas:** 56 dB
 - **Rodzaj baterii:** PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 24 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 11,5 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Typ wkładu papieru:** Kasetta
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji

Skanowanie:

- **Technologia skanowania:** Dual CIS
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 23 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 23 stron/min
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** USB, Chmura, Mail, FTP

Obsługa papieru:

- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier matowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 20x25, 13x18
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm