

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-mb5450-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-24-stron-min-wi-fi-p-199549.html>

Canon MAXIFY MB5450 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI 24 stron/min Wi-Fi



Cena	955,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCACPM
Kod producenta	0971C032
Kod EAN	4549292052602

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 27 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Wysokość produktu:** 351 mm
- **Waga produktu:** 12,9 kg
- **Głębokość produktu:** 394 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Windows RT, Windows 10 Mobile, Android

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Rodzaj baterii:** PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 24 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 11,5 kopii/min
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Typ wkładu papieru:** Kasetą
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
 - **Technologia skanowania:** Dual CIS
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 23 stron/min
 - **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 23 stron/min
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Skanuj do:** USB, Chmura, FTP, Mail
 - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier błyszczący, Papier półbłyszczący
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 10x15
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
 - **Ostrzeżenia:** Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,5"

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 27 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Wysokość produktu:** 351 mm
- **Waga produktu:** 12,9 kg
- **Głębokość produktu:** 394 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Windows RT, Windows 10 Mobile, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

-
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Rodzaj baterii:** PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y

Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 24 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Atramentowa

Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 11,5 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Typ wkładu papieru:** Kasetka
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Technologia skanowania:** Dual CIS
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 23 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 23 stron/min
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanuj do:** USB, Chmura, FTP, Mail
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier błyszczący, Papier półbłyszczący
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 10x15
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.