

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-maxify-mb5450-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-24-stron-min-wi-fi-p-199549.html>

## Canon MAXIFY MB5450 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI 24 stron/min Wi-Fi



Cena	<b>956,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRACPM</b>
Kod producenta	<b>0971C032</b>
Kod EAN	<b>4549292052602</b>

### Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 27 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Wysokość produktu:** 351 mm
- **Waga produktu:** 12,9 kg
- **Głębokość produktu:** 394 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Windows RT, Windows 10 Mobile, Android

- 
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
  - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
  - **Zawiera sterowniki:** Tak
  - **Zawiera wkład(y):** Tak
  - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
  - **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
  - **Port USB:** Tak
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Rodzaj baterii:** PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 24 stron/min
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
  - **Technologia druku:** Atramentowa
  - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 11,5 kopii/min
  - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
  - **Całkowita liczba podajników:** 2
  - **Typ wkładu papieru:** Kasetą
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
  - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
  - **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji
  - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
  - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
  - **Fax:** Faksowanie w kolorze
  - **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
  - **Technologia skanowania:** Dual CIS
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 23 stron/min
  - **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 23 stron/min
  - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Skanuj do:** USB, Chmura, FTP, Mail
  - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier błyszczący, Papier półbłyszczący
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 10x15
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
  - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
  - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
  - **Ostrzeżenia:** Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.

---

## Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,5"

## Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 27 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W

## Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Wysokość produktu:** 351 mm
- **Waga produktu:** 12,9 kg
- **Głębokość produktu:** 394 mm

## Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C

## Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Windows RT, Windows 10 Mobile, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

## Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

## Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak

## Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

- 
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
  - **Port USB:** Tak
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Rodzaj baterii:** PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y

#### Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 24 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Atramentowa

#### Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 11,5 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Typ wkładu papieru:** Kasetka
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

#### Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)

#### Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Technologia skanowania:** Dual CIS
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 23 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 23 stron/min
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanuj do:** USB, Chmura, FTP, Mail
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier błyszczący, Papier półbłyszczący
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 10x15
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm

---

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.