

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-pixma-5805c029-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-11-stron-min-wi-fi-p-199544.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Canon PIXMA 5805C029 drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 11 stron/min Wi-Fi

Cena	<b>1 087,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRNPY3</b>
Kod producenta	<b>5805C029</b>
Kod EAN	<b>4549292205534</b>

### Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,15 kWh/tydz.
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 16 W
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Wysokość produktu:** 268 mm
- **Głębokość produktu:** 557 mm
- **Szerokość produktu:** 416 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 0 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 0 MB
- **Głębokość opakowania:** 499 mm
- **Szerokość opakowania:** 494 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 277 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 7700 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 7600 stron(y)

- 
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 8100 stron(y)
  - **Port USB:** Tak
  - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
  - **Złącze USB:** USB Typu B
  - **Druk bez marginesów:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 11 stron/min
  - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 6 stron/min
  - **Tryby druku duplex:** Ręczny
  - **Technologia druku:** Atramentowa
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
  - **Kopiowanie dwustronne:** Nie
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
  - **Fax:** Nie
  - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
  - **Podwójne skanowanie:** Nie
  - **Typ skanera:** Skaner Płaski
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
  - **Technologia skanowania:** CIS
  - **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
  - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 1200 DPI
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Skanuj do:** Chmura
  - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwyczajny, czysty papier, Papier błyszczący, Papier matowy, Naprasowanki
  - **Rozmiary kopert:** DL, C5, Com-10
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny
  - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 10x15, List, A4, 13x18, 20x25
  - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 18x22"
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 216 mm
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
  - **Dopasuj długość nośnika:** 89 - 1200 mm

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,15 kWh/tydz.
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 16 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6 kg

- 
- **Wysokość produktu:** 268 mm
  - **Głębokość produktu:** 557 mm
  - **Szerokość produktu:** 416 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

#### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

#### Wydajność:

- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 0 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 0 MB

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 499 mm
- **Szerokość opakowania:** 494 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 277 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 7700 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny):** 7600 stron(y)
- **Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY):** 8100 stron(y)

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B

#### Prędkość drukowania:

- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 11 stron/min
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 6 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

#### Kopiowanie:

- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

- 
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
  - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

#### **Moc wejściowa i wyjściowa:**

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.

#### **Faks:**

- **Fax:** Nie

#### **Skanowanie:**

- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Chmura

#### **Obsługa papieru:**

- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier półbłyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier matowy, Naprasowanki
- **Rozmiary kopert:** DL, C5, Com-10
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 10x15, List, A4, 13x18, 20x25
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 18x22"
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 216 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 89 - 1200 mm