

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-pixma-tr4756i-druk-atramentowy-kolor-drukarka-wielofunkcyjna-a4-prawo-siec-wi-fi-bialy-p-199492.html>



Canon PIXMA TR4756i | Druk atramentowy | Kolor | Drukarka wielofunkcyjna | A4/Prawo | Sieć Wi-Fi | Biały

Cena	397,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLFI
Kod producenta	504038
Kod EAN	4549292237382

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 7 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,21 kWh/tydz.
- **Waga produktu:** 5,8 kg
- **Głębokość produktu:** 295 mm
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Wysokość produktu:** 189 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS, iPadOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 11 s
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 19 s
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 4,4 ipm
 - **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 8,8 ipm
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Pamięć faksu:** 50 stron(y)
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 1200 DPI
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 5x7, 4x6
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 8x10, List, 5x7, 4x6, A4
 - **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Dopasuj długość nośnika:** 152,4 - 676 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 101,6 - 215,9 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 7 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,21 kWh/tydz.

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 5,8 kg
 - **Głębokość produktu:** 295 mm
 - **Szerokość produktu:** 435 mm
 - **Wysokość produktu:** 189 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS, iPadOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 11 s
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 19 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 4,4 ipm
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 8,8 ipm
- **Druk bez marginesów:** Tak

Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1

-
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.

Faks:

- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 50 stron(y)

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 1200 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit

Obsługa papieru:

- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 5x7, 4x6
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 8x10, List, 5x7, 4x6, A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Dopasuj długość nośnika:** 152,4 - 676 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 101,6 - 215,9 mm