

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-pixma-ts9550a-atramentowa-a3-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-272500.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Canon PIXMA TS9550a Atramentowa A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena	<b>978,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPPFH</b>
Kod producenta	<b>1759327</b>
Kod EAN	<b>4549292117622</b>

### Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Pigment czarny, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 5
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Przekątna ekranu:** 10,8 cm (4.25")
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 14 W
- **Waga produktu:** 9,7 kg
- **Głębokość produktu:** 366 mm
- **Wysokość produktu:** 193 mm
- **Szerokość produktu:** 468 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, SDHC, SDXC, MicroSDXC, SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 15 ipm
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna

- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Drukowanie DVD/CD:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 10 ipm
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 19 s
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 50 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Fax:** Nie
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwyczajny, czysty papier, Papier artystyczny, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier błyszczący, Papier półbłyszczący
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A3, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 297 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 215,9 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 13x13, 10x10, 20x25, 8,9x8,9, 30x30, 25x30, 13x18, 17,5x25, 10x15

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Pigment czarny, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 5
- **Funkcja duplex:** Drukuj

### Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 10,8 cm (4.25")
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 14 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,7 kg
- **Głębokość produktu:** 366 mm

- 
- **Wysokość produktu:** 193 mm
  - **Szerokość produktu:** 468 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 11, Windows 10
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra

#### Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, SDHC, SDXC, MicroSDXC, SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 15 ipm
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Drukowanie DVD/CD:** Tak
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 10 ipm

#### Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 19 s
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 50 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 20 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1

#### Faks:

- 
- **Fax:** Nie

**Skanowanie:**

- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit

**Obsługa papieru:**

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier artystyczny, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier błyszczący, Papier półbłyszczący
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A3, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny, Listowy
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 297 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 215,9 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 13x13, 10x10, 20x25, 8.9x8.9, 30x30, 25x30, 13x18, 17.5x25, 10x15