

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canyon-kabel-uc-42-usb-c-to-usb-c-240w-20gbps-4k-2m-czarny-p-240255.html>



CANYON Kabel UC-42 USB-C to USB-C 240W 20Gbps 4k 2m Czarny

Cena	93,33 zł
Numer katalogowy	ASB-CNS-USBC42B
Kod producenta	CNS-USBC42B
Kod EAN	5291485009427

Opis produktu

Kabel CANYON UC-42 USB-C do USB-C 240W 20Gbps 4k 2m

ŁADOWANIE BEZ KOMPROMISÓW

Wysoka przepustowość danych - 20 Gb/s

Kabel UC-42 zapewnia **błyskawiczny transfer danych** na poziomie **20 Gb/s** . Doskonale sprawdza się przy przesyłaniu dużych plików, takich jak **filmy 4K, projekty graficzne** czy **gry** . Dzięki takiej prędkości możesz cieszyć się **płynną synchronizacją** i szybkim dostępem do danych.

Obsługa wideo o wysokiej rozdzielczości

Kabel jest kompatybilny z technologią wideo **8K** przy **60 Hz** , **4K** przy **120 Hz** oraz podwójnym **4K** przy **60 Hz** . Rozwiązanie to umożliwia doskonałą jakość obrazu na ekranach z najwyższą rozdzielczością, a wiemy, że jest to nieocenione np. **dla profesjonalistów i graczy** .

Kompatybilność z EPR i ładowanie do 240 W

Wyposażony w obsługę standardu **EPR** (Extended Power Range), kabel UC-42 oferuje możliwość ładowania urządzeń z mocą do **240 W**. Model UC-42 umożliwi Ci **bezproblemowe zasilanie** laptopów, tabletów i innych wymagających urządzeń.

Solidna Wydajność Energetyczna - 5A

Obsługa prądu do **5 amperów** zapewnia szybkie ładowanie urządzeń, nawet tych o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Użytkownicy mogą znacząco skrócić czas ładowania swoich urządzeń. Kabel do ładowania UC-42 USB-C do USB-Czwiększy **Twój komfort** codziennego użytkowania.

Chip E-MARK dla bezpieczeństwa i stabilności

Wbudowany **chip E-MARK** optymalizuje zarządzanie energią, zapewniając stabilne zasilanie i pełne bezpieczeństwo. Chip również **chroni ładowarkę** przed przegrzaniem, przeciążeniem, oraz innymi potencjalnymi zagrożeniami związanymi z przesyłem energii.

LEKKI, MOCNY, NIEZAWODNY

Obsługa wielu protokołów

UC-42 działa z protokołami **USB**, **DisplayPort** oraz **PCI Express** i zapewnia wszechstronność w zastosowaniach. Możesz podłączać różne urządzenia, takie jak monitory, stacje dokujące czy pamięci masowe, bez obaw o kompatybilność.

Thunderbolt 3 i 4 oraz USB 4.0

Dzięki wsparciu dla Thunderbolt 3/4 oraz standardu USB 4.0, kabel **gwarantuje kompatybilność** z najnowszymi urządzeniami i technologiami. Model ładowarki UC-42 cechują przyszłościowe rozwiązania.

Długość 2 Metry

Optymalna długość kabla wynosząca **2 metry** zapewnia **elastyczność w użytkowaniu**. Kabel umożliwia wygodne podłączenie urządzeń w różnych sytuacjach np. w biurze i w domu. Kabel CANYON UC-42 to niezawodne narzędzie, które sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Elegancki Design

Model UC-42 dostępny jest w klasycznych kolorach, które umożliwią dopasowanie do estetyki urządzeń. Minimalistyczny wygląd i **ergonomiczne końcówki**, stylowy prakty dodatek do każdego zestawu technologicznego.

Wytrzymała Konstrukcja i Certyfikaty Jakości

Kabel od marki Canyon został wykonany z **wysokiej jakości materiałów**, która zapewnia jego trwałość i odporność na uszkodzenia. **Certyfikaty RoHS** potwierdzają zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, a to zwiększa jego wartość w oczach użytkowników.

TRWAŁOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAC

Specyfikacja

- **Nazwa modelu:** UC-42
- **Nazwa handlowa:** CANYON cable UC-42 USB-C to USB-C 240W 20Gbps 4k 2m Black
- **Funkcjonalność kabla:** USB-C to USB-C Cable
- **Materiał izolacyjny:** Thermoplastic elastomer
- **Kable zgodne ze standardami:** Thunderbolt 3

Thunderbolt 4
20 Gbps

- **Moc i wyjście danych:** 240W
- **Lewe złącze:** USB typu C (Męski)
- **Prawe złącze:** USB typu C (Męski)
- **Kolor:** Czarny
- **Długość kabla:** 2 m
- **Produkty nadrzędne:** iPhone, iPad, MacBook, Mac, Smartphones and Laptops with a USB-C connector
- **Certyfikaty:** RoHS
- **Gwarancja:** Tak
- **Okres gwarancji (miesiące):** 24 miesiące (miesiące)
- **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 96 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 156 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 32 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 0.143 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Głębokość opakowania zbiorczego (mm):** 520 mm
- **Szerokość opakowania zbiorczego (mm):** 350 mm
- **Wysokość opakowania zbiorczego (mm):** 220 mm
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 9.08 kg
- **Waga netto kartonu:** 0.033 kg
- **Waga netto plastiku:** 0 kg
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 60
- **Rodzaj opakowania:** Box
- **EAN Kod:** 5291485009427
- **Wymiary pudełka:** 156x32x96 mm
- **Waga brutto pojedynczego opakowania (kg):** 0.143 kg
- **Waga kartonu (kg):** 9.08 kg
- **Sztuk na palecie (drogą lotniczą)(szt):** 24
- **Kartonów na palecie (drogą lotniczą)(szt):** 1440
- **Wymiar palety (drogą lotniczą)(cm):** 1000x1470x1200 mm
- **Ilość sztuk na palecie (transport morski)(szt.):** 36
- **Ilość Kartonów na palecie (transport morski)(szt.):** 2160
- **Wymiar palety (transport morski)(cm):** 1000x2130x1200 mm