

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/centralna-brama-wielogigabitowa-p-172062.html>

Centralna brama wielogigabitowa



Cena	20 939,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRAA
Kod producenta	61079
Kod EAN	4044144610790

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Pojemność stelaża:** 19U
- **Typ mocowania:** Montaż półkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Emisja ciepła:** 204 BTU/h
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 269,2 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Głębokość opakowania:** 586 mm
- **Szerokość opakowania:** 426 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,34 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Protokoły VoIP:** RTP, SIP, SRTP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Liczba portów konsoli:** 1
- **Liczba portów SFP+:** 2
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Pojemność stelaża:** 19U
- **Typ mocowania:** Montaż półkowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Emisja ciepła:** 204 BTU/h

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 269,2 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 586 mm
- **Szerokość opakowania:** 426 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,34 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Protokoły VoIP:** RTP, SIPs, SRTP

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

-
- **Port konsoli:** RJ-45
 - **Liczba portów konsoli:** 1
 - **Liczba portów SFP+:** 2

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200