

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-value-apb-700b8-modul-zasilaczy-700-w-20-4-pin-atx-atx-srebrny-p-213647.html>



## Chieftec Value APB-700B8 moduł zasilaczy 700 W 20+4 pin ATX ATX Srebrny

Cena	<b>185,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCUX</b>
Kod producenta	<b>APB-700B8</b>
Kod EAN	<b>753263077820</b>

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed skokiem napięcia, Przeładowanie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 54 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,42 kg
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,57 kg
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 50 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 550
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2

- 
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
  - **Typ okablowania:** Niemodularne
  - **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

### Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed skokiem napięcia, Przeładowanie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 54 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,42 kg
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

### Wydajność:

- **Wersja ATX:** 2.3
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,57 kg

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

### Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 50 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 550
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskieta:** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

- 
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
  - **Typ okablowania:** Niemodularne
  - **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020