

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-cpu-be-quiet-pure-rock-pro-3-lx-p-161287.html>

## CHŁODZENIE CPU BE QUIET! PURE ROCK PRO 3 LX

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>241,01 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>CHLBEQCPU0033</b> |
| Kod producenta   | <b>BK043</b>         |
| Kod EAN          | <b>4260052192528</b> |
| PKWiU            | <b>26.20.40.0</b>    |

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, CE, UL
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał statecznika:** Aluminium
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Ilość ciepłowodów:** 6
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 250 W
- **Prąd wentylatora:** 0,1 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Wysokość produktu:** 155 mm
- **Szerokość produktu:** 124 mm
- **Głębokość produktu:** 139 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Grubość wentylatora:** 2,5 cm
- **Długość kabla:** 0,12 m
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Waga produktu:** 1,08 kg
- **Głębokość opakowania:** 163 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 178 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 12,4 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 15,5 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 11,4 cm
- **Przepływ powietrza:** 105,1 m<sup>3</sup>/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 34,8 dB
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 14 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), Gniazdo AM5
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 61,8 ft<sup>3</sup>/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,51 mmH<sub>2</sub>O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak

- 
- **Model:** Chłodnica powietrza
  - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 60000 h
  - **Przeznaczenie:** Procesor
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 17,9 kg
  - **Długość kartonu do wysyłki:** 55,2 cm
  - **Szerokość kartonu dostawczego:** 34,2 cm
  - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 16 szt.
  - **Wysokość kartonu dostawczego:** 45 cm

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, CE, UL
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał statecznika:** Aluminium
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Ilość ciepłowodów:** 6
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin

### Moc:

- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 250 W
- **Prąd wentylatora:** 0,1 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 155 mm
- **Szerokość produktu:** 124 mm
- **Głębokość produktu:** 139 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Grubość wentylatora:** 2,5 cm
- **Długość kabla:** 0,12 m
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Waga produktu:** 1,08 kg
- **Głębokość opakowania:** 163 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 178 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 12,4 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 15,5 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 11,4 cm

### Wydajność:

- **Przepływ powietrza:** 105,1 m<sup>3</sup>/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 34,8 dB
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 14 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), Gniazdo AM5
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 61,8 ft<sup>3</sup>/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,51 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak

- 
- **Model:** Chłodnica powietrza
  - **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 60000 h
  - **Przeznaczenie:** Procesor

**Zawartość opakowania:**

- **Zestaw do montażu:** Tak

**Dane logistyczne:**

- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 17,9 kg
- **Długość kartonu do wysyłki:** 55,2 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 34,2 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 16 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 45 cm