

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-iii-240-a-rgb-all-in-one-12cm-bialy-p-218447.html>



# Chłodzenie wodne ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB all-in-one 12cm Biały

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>349,90 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRAPRU</b> |
| Kod producenta   | <b>ACFRE00150A</b>   |
| Kod EAN          | <b>4895213704540</b> |
| PKWiU            | <b>26.20.40.0</b>    |

## Opis produktu

- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Prąd pompy:** 350 mA
- **Prąd wentylatora:** 0,11 A
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Średnica wewnętrzna tuby:** 6 mm
- **Waga produktu:** 1,49 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,93 kg
- **Szerokość opakowania:** 171 mm
- **Wysokość opakowania:** 142 mm
- **Głębokość opakowania:** 294 mm
- **Głębokość pompy:** 10,8 cm
- **Długość kabla:** 0,04 m
- **Średnica rury:** 1,24 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3,8 cm
- **Wysokość pompy:** 6,85 cm
- **Długość tuby:** 45 cm
- **Szerokość pompy:** 9,1 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 27,7 cm
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (maks.):** 2500 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (min.):** 400 RPM
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 200 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700, Intel LGA1851, Socket AM4, Gniazdo AM5

- 
- **Przepływ powietrza:** 82,91 m³/h
  - **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
  - **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
  - **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 1,85 mmH2O
  - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2000 RPM
  - **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2800 RPM
  - **Maksymalny przepływ powietrza:** 48,82 ft³/min
  - **Przeznaczenie:** Procesor
  - **Złącze pompy:** 4-pin
  - **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
  - **Ostrzeżenia:** Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia., Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium

### Moc:

- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Prąd pompy:** 350 mA
- **Prąd wentylatora:** 0,11 A
- **Napięcie LED:** 5 V

### Waga i rozmiary:

- **Średnica wewnętrzna tuby:** 6 mm
- **Waga produktu:** 1,49 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,93 kg
- **Szerokość opakowania:** 171 mm
- **Wysokość opakowania:** 142 mm
- **Głębokość opakowania:** 294 mm
- **Głębokość pompy:** 10,8 cm
- **Długość kabla:** 0,04 m
- **Średnica rury:** 1,24 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3,8 cm
- **Wysokość pompy:** 6,85 cm
- **Długość tuby:** 45 cm
- **Szerokość pompy:** 9,1 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 27,7 cm

### Wydajność:

- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (maks.):** 2500 RPM
- **Prędkość obrotowa wentylatora VRM (min.):** 400 RPM
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 200 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700, Intel LGA1851, Socket AM4, Gniazdo AM5
- **Przepływ powietrza:** 82,91 m³/h
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak

- 
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 1,85 mmH<sub>2</sub>O
  - **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2000 RPM
  - **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2800 RPM
  - **Maksymalny przepływ powietrza:** 48,82 ft<sup>3</sup>/min
  - **Przeznaczenie:** Procesor
  - **Złącze pompy:** 4-pin

**Zawartość opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia., Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.