

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/club3d-cac-1913-ladowarka-do-urzadzen-przenosnych-telefon-komorkowy-laptop-smartfon-universalne-p-179342.html>



CLUB3D CAC-1913 ładowarka do urządzeń przenośnych Telefon komórkowy, Laptop, Smartfon, Uniwersalne Czarny Prąd przemienny Szybkie ładowanie Wewnętrzna

Cena	184,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGGM5
Kod producenta	CAC-1913EU
Kod EAN	8719214472658

Opis produktu

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Oświetlony port USB:** Nie
- **Dezynfektor:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Długość kabla:** 1 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Przyjazny środowisku:** Tak
- **Moc wyjściowa portu 1:** 30 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Zużycie energii (bez obciążenia):** 0,3 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 30 W
- **Prąd wyjściowy (5V):** 4,5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 4,5 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 5 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 2,5 A
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 60 Hz
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Napięcie:** 240 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 20 A
- **Napięcie operacyjne:** 25 V
- **Obsługiwana moc adaptera AC:** 65 W
- **Szerokość produktu:** 84 mm
- **Wysokość produktu:** 39 mm
- **Głębokość produktu:** 36 mm
- **Waga produktu:** 120 g
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Kompatybilność ładowarki:** Telefon komórkowy, Uniwersalne, Laptop, Smartfon
- **Liczba wyjść:** 3 wyjś.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 12, Android 6.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 3.0, Android 3.0,

Android 3.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 2.0, Android 2.0, Android 2.0, Android 2.0, Android 8.0, Android 8.0, iOS 10.0, Android 11.0, Windows CE 7.0, Windows RT, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iPadOS, Android 12.0, Android 1.6, iOS 14, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 13, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS, Android 5.0, Android 5.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android

- **Bezprzewodowe ładowanie:** Nie
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Złącze Lightning:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Głębokość opakowania:** 130 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 204 g
- **Szerokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Karton
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** EU, UK, US
- **Mata antypoślizgowa:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Nie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** USB Type-C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 8719214472658 / 841615102891
- **Kraj pochodzenia:** Holandia
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** UL ECOLOGO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Oświetlony port USB:** Nie
- **Dezynfektor:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Długość kabla:** 1 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Przyjazny środowisku:** Tak

Moc:

- **Moc wyjściowa portu 1:** 30 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Zużycie energii (bez obciążenia):** 0,3 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 30 W
- **Prąd wyjściowy (5V):** 4,5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 4,5 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 5 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 2,5 A
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 60 Hz
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Napięcie:** 240 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 20 A

-
- **Napięcie operacyjne:** 25 V
 - **Obsługiwana moc adaptera AC:** 65 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 84 mm
- **Wysokość produktu:** 39 mm
- **Głębokość produktu:** 36 mm
- **Waga produktu:** 120 g

Wydajność:

- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Kompatybilność ładowarki:** Telefon komórkowy, Uniwersalne, Laptop, Smartfon
- **Liczba wyjść:** 3 wyjść.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 12, Android 6.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 3.0, Android 3.0, Android 3.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 2.0, Android 2.0, Android 2.0, Android 2.0, Android 8.0, Android 8.0, iOS 10.0, Android 11.0, Windows CE 7.0, Windows RT, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iPadOS, Android 12.0, Android 1.6, iOS 14, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 13, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS, Android 5.0, Android 5.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Nie
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Złącze Lightning:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 130 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 204 g
- **Szerokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Karton

Zawartość opakowania:

- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** EU, UK, US
- **Mata antypoślizgowa:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Nie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** USB Type-C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 8719214472658 / 841615102891
- **Kraj pochodzenia:** Holandia

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** UL ECOLOGO