

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/club3d-csv-1564w65-stacja-dokujaca-dokujacy-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-p-182172.html>



CLUB3D CSV-1564W65 stacja dokująca Dokujący USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny

Cena	595,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFXS6
Kod producenta	CSV-1564W65
Kod EAN	8719214472108

Opis produktu

- **Zasilanie:** 100 W
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 616 g
- **Wysokość produktu:** 20 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-TX
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Mikrofon:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **PowerShare:** Tak
- **Sposób łączności:** Dokujący
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8473 3020
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia., Nie blokować wentylacji urządzenia., Nie używać w wilgotnych warunkach.
- **Paper/cardboard packaging weight:** 239 g

-
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 5 g

Specyfikacja:

Moc:

- **Zasilanie:** 100 W
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 616 g
- **Wysokość produktu:** 20 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-TX
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Czarny

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Mikrofon:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **PowerShare:** Tak
- **Sposób łączności:** Dokujący
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8473 3020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia., Nie blokować wentylacji urządzenia., Nie używać w wilgotnych warunkach.

Packaging composition:

- **Paper/cardboard packaging weight:** 239 g
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 5 g