

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/contour-design-active-key-ak-pmh3-myszka-medyczna-obureczny-usb-typu-a-optyczny-1000-dpi-p-273699.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Contour Design Active Key AK-PMH3 myszka Medyczna Obureczny USB Typu-A Optyczny 1000 DPI

Cena	<b>471,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPPZ8</b>
Kod producenta	<b>460221</b>
Kod EAN	<b>7061112136394</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Kolor powierzchni:** Monochromatyczny
- **Układ:** Obureczny
- **Rozmiar myszy:** M
- **Podświetlenie:** Nie
- **Źródło zasilania:** Kabel
- **Wysokość produktu:** 31 mm
- **Waga produktu:** 100 g
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Szerokość opakowania:** 115 mm
- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 135 mm
- **Odbiornik dołączony:** Nie
- **Rozdzielczość ruchu:** 1000 DPI
- **Typ przewijania (scroll type):** Dotyk
- **Rodzaj przycisków:** Przyciski dotykowe
- **Technologia wykrywania ruchu:** Optyczny
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs urządzenia:** USB Typu-A
- **Przeznaczenie:** Medyczna
- **Liczba przycisków:** 3
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Stopień ochrony IP:** IP68
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 60 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 425 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 447 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 490 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Kolor powierzchni:** Monochromatyczny
- **Układ:** Oburęczny
- **Rozmiar myszy:** M
- **Podświetlenie:** Nie

### Moc:

- **Źródło zasilania:** Kabel

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 31 mm
- **Waga produktu:** 100 g
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Szerokość opakowania:** 115 mm
- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 135 mm

### Zawartość opakowania:

- **Odbiornik dołączony:** Nie

### Myszka:

- **Rozdzielczość ruchu:** 1000 DPI
- **Typ przewijania (scroll type):** Dotyk
- **Rodzaj przycisków:** Przyciski dotykowe
- **Technologia wykrywania ruchu:** Optyczny
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs urządzenia:** USB Typu-A
- **Przeznaczenie:** Medyczna
- **Liczba przycisków:** 3

### Ergonomia:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Długość kabla:** 1,8 m

### Pozostałe funkcje:

- **Stopień ochrony IP:** IP68

### Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 60 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 425 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 447 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 490 mm

---

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)