

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-haf-700-evo-full-tower-szary-p-300153.html>BRAK
ZDJĘCIA

Cooler Master HAF 700 EVO Full Tower Szary

Cena	2 920,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOIJ
Kod producenta	H700E-IGNN-S00
Kod EAN	4719512126271

Opis produktu

- **Ilość zatok 3.5"**: 12
- **Obsługiwany typ płyty głównej**: SSI CEB, SSI EEB, EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Podświetlenie**: Tak
- **Ilość zatok 2,5 "**: 12
- **Liczba slotów rozszerzeń**: 8
- **Maksymalna długość PSU**: 20 cm
- **Filtr przeciwkurzowy**: Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych**: 49 cm
- **Boczne okno**: Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora**: 16,6 cm
- **Materiały**: Szkło hartowane, Stal, Plastik, Siatka
- **Model**: PC
- **Przeznaczenie**: Gaming
- **Kolor produktu**: Szary
- **Układ**: Full Tower
- **Waga produktu**: 24,3 kg
- **Szerokość produktu**: 279 mm
- **Głębokość produktu**: 556 mm
- **Wysokość produktu**: 540 mm
- **Akcesoria w zestawie**: Universal Graphics Card Holder Kit V2
- **Sterownik LED**: Tak
- **Głębokość opakowania**: 780 mm
- **Szerokość opakowania**: 399 mm
- **Waga wraz z opakowaniem**: 29 kg
- **Wysokość opakowania**: 725 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej**: 2.5, 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD**: Tak
- **Wejście audio**: Tak
- **Wyjście audio**: Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C**: 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS)**: 84733080
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych**: 420, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych**: 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych**: 120
- **Zainstalowane wentylatory dolne**: 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich**: 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich**: 360 mm, 420
- **Zainstalowane wentylatory przednie**: 2x 200 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych**: 200 mm, 120, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych**: 6
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich**: 120, 200 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych**: 240

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 120 mm
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
 - **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 4
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 420 mm, 480
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 3.5":** 12
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** SSI CEB, SSI EEB, EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Podświetlenie:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 12
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 49 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,6 cm
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, Plastik, Siatka
- **Model:** PC
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Kolor produktu:** Szary
- **Układ:** Full Tower

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 24,3 kg
- **Szerokość produktu:** 279 mm
- **Głębokość produktu:** 556 mm
- **Wysokość produktu:** 540 mm

Dane opakowania:

- **Akcesoria w zestawie:** Universal Graphics Card Holder Kit V2
- **Sterownik LED:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 780 mm
- **Szerokość opakowania:** 399 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 29 kg
- **Wysokość opakowania:** 725 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5, 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120

-
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 1x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 420
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 200 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 200 mm, 120, 140
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 6
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 200 mm, 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 240
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 120 mm
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
 - **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 4
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 420 mm, 480

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie