

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/corsair-frame-5000d-rs-argb-midi-tower-czarny-p-262220.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Corsair FRAME 5000D RS ARGB Midi Tower Czarny

Cena	<b>1 023,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPAT4</b>
Kod producenta	<b>528802</b>
Kod EAN	<b>0840440491293</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie, Wentylator obudowy
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Materiały:** Stal, Plastik, Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 6
- **Układ:** Midi Tower
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk Włączania/wyłączenia:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Głębokość produktu:** 556 mm
- **Wysokość produktu:** 542 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140 mm, 200 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360, 280 mm, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 4
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 280 mm, 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 240 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm, 360 mm, 280, 240 mm

- 
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie, Wentylator obudowy
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Materiały:** Stal, Plastik, Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 6
- **Układ:** Midi Tower
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Głębokość produktu:** 556 mm
- **Wysokość produktu:** 542 mm

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1

### Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140 mm, 200 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360, 280 mm, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 4
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 280 mm, 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 240 mm, 120 mm
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm, 360 mm, 280, 240 mm
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm

**Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie