

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cougar-cgrbd-550-modul-zasilaczy-550-w-20-4-pin-atx-czarny-p-270998.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## COUGAR CGRBD-550 moduł zasilaczy 550 W 20+4 pin ATX Czarny

Cena	<b>258,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNIS</b>
Kod producenta	<b>528814</b>
Kod EAN	<b>4710483776793</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc:** 550 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 528 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 44 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Wydajność:** 87%
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,55 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 158 mm
- **Wysokość opakowania:** 165 mm
- **Głębokość opakowania:** 187 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,85 kg
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 2
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450 mm

- 
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
  - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
  - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Łączna moc:** 550 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 528 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 44 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Wydajność:** 87%
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,55 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

### Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC/serwer

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 158 mm
- **Wysokość opakowania:** 165 mm
- **Głębokość opakowania:** 187 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,85 kg

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC

### Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilania PATA:** 2
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne

- 
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450 mm
  - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
  - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
  - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm