

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/d-link-dap-1620-e-przedluzacz-sieciowy-wzmacniacz-sieciowy-bialy-p-174632.html>



## D-Link DAP-1620/E przedłużacz sieciowy Wzmacniacz sieciowy Biały

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>217,61 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRBGTR</b> |
| Kod producenta   | <b>DAP-1620/E</b>    |
| Kod EAN          | <b>790069419379</b>  |

### Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 110-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 139 g
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Głębokość produktu:** 59 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 1200 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPS, WPA2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Szerokość opakowania:** 104 mm
- **Wysokość opakowania:** 94 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 300 g
- **Głębokość opakowania:** 161 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość anten:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 10 szt.
- **Waga brutto palety (powietrze):** 267,6 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze):** 70 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 700 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 49,7 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 19,2 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3 kg
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Wysokość palety (morze):** 2,06 m
- **Waga brutto palety (morze):** 371,9 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 22,9 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 147,9 cm
- **Produkty na palecie (morze):** 1000 szt.

- 
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę ( morze):** 100 szt.
  - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 3,46 kg

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 110-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 139 g
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Głębokość produktu:** 59 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Sieć:

- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 1200 Mbit/s
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPS, WPA2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)

### Wydajność:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 104 mm
- **Wysokość opakowania:** 94 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 300 g
- **Głębokość opakowania:** 161 mm

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

### Antena:

- **Ilość anten:** 2

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Waga brutto palety (powietrze):** 267,6 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze):** 70 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 700 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 49,7 cm

- 
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 19,2 cm
  - **Waga netto kartonu dostawczego:** 3 kg
  - **Długość brutto palety:** 110 cm
  - **Wysokość palety (morze):** 2,06 m
  - **Waga brutto palety (morze):** 371,9 kg
  - **Szerokość kartonu dostawczego:** 22,9 cm
  - **Wysokość palety (powietrze):** 147,9 cm
  - **Produkty na palecie (morze):** 1000 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę ( morze):** 100 szt.
  - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 3,46 kg