

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-dh-h3a-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2304-x-1296-p-251514.html>



Dahua Technology DH-H3A kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena	205,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROXYZ
Kod producenta	100554735
Kod EAN	6939554916564

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zużycie energii:** 1,6 mA
- **Pobór mocy (max):** 3,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 108,1 mm
- **Szerokość produktu:** 77,8 mm
- **Waga produktu:** 195 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Karta pamięci w zestawie:** MicroSD
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu:** 180°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 365°
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 88°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 73°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 80°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** H.265: 80 kbps-4096 kbps
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Zużycie energii:** 1,6 mA
- **Pobór mocy (max):** 3,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 108,1 mm
- **Szerokość produktu:** 77,8 mm
- **Waga produktu:** 195 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C

Sieć:

- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

-
- **Karta pamięci w zestawie:** MicroSD

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 180°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 365°
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 88°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 73°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88°
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 80°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.265: 80 kbps-4096 kbps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Liczba soczewek:** 1