

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-lite-hac-hdw1500tq-il-t-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2880-x-1620-px-sufit-szcziana>



Dahua Technology Lite HAC-HDW1500TQ-IL-T Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2880 x 1620 px Sufit / Ściana

Cena	167,65 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPAE7
Kod producenta	HAC-HDW1500TQ-IL-T-0280B-DIP
Kod EAN	6939554964589

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 9,5 W
- **Waga produktu:** 500 g
- **Wysokość produktu:** 109,9 mm
- **Średnica:** 10,6 cm
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 640 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°

-
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113.3°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Szybkość migawki:** 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Balans bieli:** Obszarowy balans bieli, Automatyczna
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 2880 x 1620
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Smart IR:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Wykrywanie odległości:** 59,8 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Obserwuj odległość:** 23,9 m
 - **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 9,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 500 g
- **Wysokość produktu:** 109,9 mm
- **Średnica:** 10,6 cm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 640 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113.3°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Szybkość migawki:** 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Balans bieli:** Obszarowy balans bieli, Automatyczna

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 4

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 2880 x 1620
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

-
- **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Smart IR:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 59,8 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Obserwuj odległość:** 23,9 m
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Maksymalna przesłona:** 1,6