

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-lm24-p301a-led-display-60-5-cm-23-8-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-183253.html>



Dahua Technology LM24-P301A LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena	1 110,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCOXD
Kod producenta	35942941
Kod EAN	6923172579744

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 130 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 20 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1363937
- **Waga (bez podstawy):** 5,7 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 53,2 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 127 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 397 mm
- **Szerokość opakowania:** 779 mm
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ matrycy:** IPS
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Format obrazu:** 16:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%

-
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Paleta barw:** 98%
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Pokrycie Adobe RGB:** 93%
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 320 cd/m²
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 12,5 cm
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjście mocy ac:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 130 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 20 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy:** 35 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1363937

Waga i rozmiary:

- **Waga (bez podstawy):** 5,7 kg

-
- **Głębokość (bez podstawy):** 53,2 mm
 - **Szerokość (bez podstawy):** 539,6 mm
 - **Wysokość (bez podstawy):** 324,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 127 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 397 mm
- **Szerokość opakowania:** 779 mm

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ matrycy:** IPS
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Format obrazu:** 16:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Paleta barw:** 98%
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
- **Typ HD:** Quad HD
- **Pokrycie Adobe RGB:** 93%
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 320 cd/m²

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Regulowana wysokość (max):** 12,5 cm

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.