

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dahua-technology-wizsense-nvr4108-ei-1u-bialy-p-162983.html>

Dahua Technology WizSense NVR4108-EI 1U Białe

Cena	662,61 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR5483
Kod producenta	38434
Kod EAN	6923172585578

Opis produktu

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 206,4 mm
- **Głębokość opakowania:** 96 mm
- **Szerokość produktu:** 204,6 mm
- **Wysokość produktu:** 45,6 mm
- **Waga produktu:** 450 g
- **Szerokość opakowania:** 364 mm
- **Wysokość opakowania:** 261 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome; IE9 and later; Firefox
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Tryby nagrywania wideo:** 1080p, 720p, 960p
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Liczy ludzi:** Tak
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, PCM, G.711 μ-law, G.726
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Multi-screen:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** MJPEG
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB

-
- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 206,4 mm
- **Głębokość opakowania:** 96 mm
- **Szerokość produktu:** 204,6 mm
- **Wysokość produktu:** 45,6 mm
- **Waga produktu:** 450 g
- **Szerokość opakowania:** 364 mm
- **Wysokość opakowania:** 261 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane przeglądarki:** Chrome; IE9 and later; Firefox

Wydajność:

- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Tryby nagrywania wideo:** 1080p, 720p, 960p
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Liczy ludzi:** Tak
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, PCM, G.711 μ-law, G.726
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Multi-screen:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** MJPEG

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Złącza audio RCA:** 1
 - **Wyjścia audio RCA:** 1

Dysk twardy:

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.