

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/deepcool-cl6600-wh-midi-tower-bialy-p-300156.html>BRAK
ZDJĘCIA

DeepCool CL6600 WH Midi Tower Biały

Cena	1 025,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTBLN
Kod producenta	R-CL6600-WHNNA0-G
Kod EAN	6933412765301

Opis produktu

- **Ilość zatok 3.5"**: 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej**: ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Boczne okno**: Tak
- **Kolor produktu**: Biały
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5"**: 2
- **Przycisk reset**: Tak
- **Materiały**: SPCC, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Szkło hartowane
- **Liczba slotów rozszerzeń**: 7
- **Przycisk Włączania/wyłączania**: Tak
- **Układ**: Midi Tower
- **Ilość zatok 2,5 "**: 2
- **Maksymalna długość PSU**: 16 cm
- **Model**: PC
- **Lokalizacja oświetlenia**: Wentylator obudowy
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora**: 17,5 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego**: Tak
- **Przeznaczenie**: Gaming
- **Zarządzanie okablowaniem**: Tak
- **Kolor podświetlenia**: Wielokolorowy
- **Podświetlenie**: Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych**: 41,3 cm
- **Wysokość produktu**: 533,5 mm
- **Waga produktu**: 11,8 kg
- **Szerokość produktu**: 235 mm
- **Głębokość produktu**: 457,5 mm
- **Szerokość pompy**: 11,8 cm
- **Wysokość chłodnicy**: 40,2 cm
- **Szerokość chłodnicy**: 12 cm
- **Głębokość pompy**: 8 cm
- **Głębokość chłodnicy**: 2,7 cm
- **Wysokość pompy**: 7,6 cm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych**: 2.5, 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C**: 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon**: Tak
- **Złącze wentylatora**: 4-pin
- **Złącze pompy**: 4-pin
- **Typ łożyska**: Łożysko olejowe
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych**: 360 mm, 120, 280, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich**: 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych**: 120, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych**: 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych**: 120
- **Pobór mocy pompy**: 3,48 W
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich**: 140 mm

-
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Napięcie znamionowe wentylatora:** 12 V
 - **Prąd znamionowy wentylatora:** 0,3 A
 - **Prąd obciążenia pompy:** 0,29 A
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120
 - **Zainstalowane chłodzenie cieczą:** Tak
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Prędkość motora pompy:** 2500 RPM
 - **Zainstalowane wentylatory dolne:** 2x 120 mm
 - **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Maksymalny przepływ powietrza:** 73,41 ft³/min
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, SFX, PS2, SFX-L
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiały:** SPCC, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Szkło hartowane
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Model:** PC
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,5 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41,3 cm

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 533,5 mm
- **Waga produktu:** 11,8 kg
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Głębokość produktu:** 457,5 mm
- **Szerokość pompy:** 11,8 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 40,2 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Głębokość pompy:** 8 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Wysokość pompy:** 7,6 cm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5, 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

Pozostałe funkcje:

-
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
 - **Złącze pompy:** 4-pin
 - **Typ łożyska:** łożysko olejowe

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 120, 280, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Pobór mocy pompy:** 3,48 W
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Napięcie znamionowe wentylatora:** 12 V
- **Prąd znamionowy wentylatora:** 0,3 A
- **Prąd obciążenia pompy:** 0,29 A
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120
- **Zainstalowane chłodzenie cieczą:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Prędkość motora pompy:** 2500 RPM
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 2x 120 mm
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 73,41 ft³/min
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, SFX, PS2, SFX-L
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne