

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-e-series-e2425hs-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-183159.html>

BRAK
ZDJĘCIA



DELL E Series E2425HS monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena	611,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTU5
Kod producenta	210-BNJV
Kod EAN	5397184822234

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 512,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,88 kg
- **Waga (z podstawą):** 4,14 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 5,8 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,9 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 5,8 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 538,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,74 cm
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,2 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Wi-Fi:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,01 kg
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 720 x 400, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** VA
- **Przekątna ekranu:** 60,5 cm (23.8")
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p, 576p, 720p
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 84 kHz
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Natyczna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 604,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Ekran matowy:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 83%
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Obracany:** -173 - 173°
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Nie zawiera:** Rtęci, Arsenowy, PVC/BFR
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ENERGY STAR
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 11,325

-
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 64,024
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 151
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 72,933
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2,869
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 86,976
 - **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 13 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 512,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,88 kg
- **Waga (z podstawą):** 4,14 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 5,8 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 48,9 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 5,8 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 538,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,74 cm
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 5000 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,01 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 720 x 400, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** VA
- **Przekątna ekranu:** 60,5 cm (23.8")
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p, 576p, 720p
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 84 kHz
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 604,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Ekran matowy:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 83%

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Obracany:** -173 - 173°
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci, Arsenowy, PVC/BFR
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 11,325
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 64,024
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 151
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 72,933
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2,869
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 86,976
- **Wersja PAIA:** GaBi version 1, 2024