

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-p-series-p1917s-483-cm-19-1280-x-1024-px-sxga-monitor-lcd-czarny-p-18200.html>



DELL P Series P1917S 48,3 cm (19") 1280 x 1024 px SXGA monitor LCD Czarny

Cena	886,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAY24
Kod producenta	210-AJBG
Kod EAN	5397184200384

Opis produktu

- Odłączana podstawa: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,2 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 13 W
- Pobór mocy: 11 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy (max): 35 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Prąd wejściowy: 1.5 A
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 11 kWh
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Szerokość ramki (dół): 1,76 cm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 180 mm
- Waga (bez podstawy): 2,6 kg
- Szerokość ramki (bok): 1,54 cm
- Wysokość (bez podstawy): 334,3 mm
- Głębokość (bez podstawy): 50,3 mm
- Waga (z podstawą): 4,7 kg
- Szerokość ramki (górze): 1,69 cm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 499,3 mm
- Szerokość (bez podstawy): 405,6 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 405,6 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Wi-Fi: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 6,61 kg
- Szerokość opakowania: 389,9 mm

-
- Wysokość opakowania: 167,9 mm
 - Głębokość opakowania: 452,1 mm
 - Przewody: USB, Prąd przemienny, VGA, DisplayPort
 - Stojak dołączony: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zainstalowano Thin Client: Nie
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 4000000:1
 - Przekątna ekranu: 19"
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
 - SmartResponse: 6 ms
 - Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Typ podświetlacza: LED
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 30 cm
 - Typ HD: SXGA
 - Obsługiwane tryby wideo: 720p, 480i, 576i, 1080i, 576p, 480p, 1080p
 - Rozmiar plamki: 0,293 x 0,293 mm
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Zasięg skanowania (długość): 56 - 76 Hz
 - Ekran matowy: Tak
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 37,5 cm
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Paleta barw: 84%
 - Format obrazu: 5:4
 - Typ matrycy: IPS
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Nie
 - Natywna proporcja obrazu: 5:4
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 1024 (SXGA)
 - Rozmiar obrazu (w poprzek): 48 cm
 - Gęstość pikseli: 86 ppi
 - Rozdzielczość: 1280 x 1024 px
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 6 ms
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 81 kHz
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Kąt obrotu wokół osi: 90 - 90°
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak, 13 cm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
 - Standard VESA: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Obracany: -45 - 45°
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Port DVI: Nie
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - Ilość portów upstream: 1
 - HDMI: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Typ ekranu: LED
 - Wbudowany tuner tv: Nie
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR

-
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 344219