

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-p-series-p1917s-monitor-komputerowy-48-3-cm-19-1280-x-1024-px-sxga-lcd-czarny-p-291915.html>

BRAK
ZDJĘCIA



DELL P Series P1917S monitor komputerowy 48,3 cm (19") 1280 x 1024 px SXGA LCD Czarny

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 325,45 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRSONO |
| Kod producenta | 1060465 |
| Kod EAN | 5415247111689 |

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Pobór mocy:** 11 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,2 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 13 W
- **Pobór mocy (max):** 35 W
- **Głębokość (bez podstawy):** 50,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 405,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 334,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,6 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 499,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 180 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,54 cm
- **Waga (z podstawą):** 4,7 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 405,6 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 1,69 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,76 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 452,1 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 389,9 mm
 - **Wysokość opakowania:** 167,9 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 6,61 kg
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Przewody:** DisplayPort, Prąd przemienny, VGA, USB
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Gęstość pikseli:** 86 ppi
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080i, 720p, 1080p, 480p, 576p
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 81 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,293 x 0,293 mm
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
 - **Typ HD:** SXGA
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 1024 (SXGA)
 - **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Przekątna ekranu:** 19"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 48 cm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Zasięg skanowania (długość):** 56 - 76 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 37,5 cm
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Format obrazu:** 5:4
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000000:1
 - **Paleta barw:** 84%
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30 cm
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Port DVI:** Nie
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Pobór mocy:** 11 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,2 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 13 W
- **Pobór mocy (max):** 35 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 50,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 405,6 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 334,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,6 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 499,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 180 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,54 cm
- **Waga (z podstawą):** 4,7 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 405,6 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 1,69 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,76 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 452,1 mm
- **Szerokość opakowania:** 389,9 mm
- **Wysokość opakowania:** 167,9 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,61 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Przewody:** DisplayPort, Prąd przemienny, VGA, USB

Wyświetlacz:

- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 86 ppi
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080i, 720p, 1080p, 480p, 576p
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 81 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,293 x 0,293 mm
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
- **Typ HD:** SXGA
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 1024 (SXGA)
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 19"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 48 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania (długość):** 56 - 76 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 37,5 cm
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Format obrazu:** 5:4
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 4000000:1
- **Paleta barw:** 84%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30 cm

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów upstream:** 1

-
- **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Port DVI:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Dane logistyczne:

- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR