

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-p-series-p3424we-monitor-komputerowy-867-cm-341-3440-x-1440-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-21940.html>



DELL P Series P3424WE monitor komputerowy 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 px 4K Ultr

Cena	2 306,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCR3952
Kod producenta	2305401
Kod EAN	5397184657256

Opis produktu

- Pozycjonowanie na rynku: Biuro
- Kolor nóżek: Srebrny
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1398385
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 32 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy (max): 180 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Pobór mocy: 31,7 W
- Prąd wejściowy: 2 A
- Szerokość ramki (bok): 8,7 mm
- Szerokość (bez podstawy): 815,7 mm
- Szerokość ramki (górną): 8,7 mm
- Waga (z podstawą): 10,2 kg
- Szerokość ramki (dół): 2,19 cm
- Głębokość (bez podstawy): 58,1 mm
- Wysokość (bez podstawy): 365,4 mm
- Waga (bez podstawy): 6,95 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 541,1 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 237,4 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 815,7 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 5000 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Wi-Fi: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Tryby inteligentne: Standardowy
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Nie

-
- Waga wraz z opakowaniem: 14,8 kg
 - W zestawie pilot zdalnego sterowania: Nie
 - Podstawa dołączona: Tak
 - Zasilacz w zestawie: Tak
 - Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
 - Piórko dołączone: Nie
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, USB typu A na USB typu B, DisplayPort
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 3800R
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Obsługiwane tryby wideo: 576p, 1080i, 720p, 1080p, 480p
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 86,72 cm
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Typ matrycy: IPS
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 80 cm
 - Rozmiar obrazu (w poprzek): 86,7 cm
 - Paleta barw: 99%
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,5 cm
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Standard gamy kolorów: sRGB
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Ekran matowy: Tak
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Nie
 - Gęstość pikseli: 109,24 ppi
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Rozmiar plamki: 0,2325 x 0,2325 mm
 - Kolory wyświetlacza: 1.07 biliona kolorów
 - Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
 - Rozdzielczość: 3440 x 1440 px
 - Typ HD: 4K Ultra HD
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 90 kHz
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 56 - 76 Hz
 - Przekątna ekranu: 34,1"
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Natywna proporcja obrazu: 21:9
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Regulowana wysokość (max): 15 cm
 - OSD: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Oś obrotu: Nie
 - Funkcja Picture-in-Picture: Tak
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Obracany: -30 - 30°
 - Regulacja wysokości: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Diody LED: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
 - Wbudowany przełącznik KVM: Tak
 - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Wejście audio dla PC: Nie
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Mikrofon: Nie
 - Wyjście mocy ac: Tak

-
- Maksymalne zasilanie USB: 90 W
 - HDMI: Tak
 - Zasilanie USB: Tak
 - Wersja HDCP: 2.3
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - HDCP: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Certyfikaty zgodności: RoHS
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
 - Nie zawiera: PVC/BFR
 - Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO₂e): 261
 - Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e): 516
 - Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e): 436
 - Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO₂e): 198
 - Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e): 8
 - Wersja PAIA: 1.3.2
 - Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e): 72
 - Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e): 777