

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-s-series-s2721ds-686-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-monitor-lcd-szary-p-18693.html>



DELL S Series S2721DS 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD monitor LCD Szary

Cena	1 332,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBEM2
Kod producenta	210-AXKW
Kod EAN	5397184409411

Opis produktu

- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Odłączana podstawa: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Kolor nóżek: Szary
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Przednia osłona: Czarny
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Prąd wejściowy: 1.5 A
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 19 kWh
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,2 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Pobór mocy: 19 W
- Pobór mocy (max): 40 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Roczne zużycie energii: 29 kWh
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 611,6 mm
- Szerokość (bez podstawy): 611,6 mm
- Waga (bez podstawy): 4,4 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 510,1 mm
- Szerokość ramki (dół): 2,16 cm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 174,7 mm
- Szerokość ramki (bok): 7,4 mm
- Głębokość (bez podstawy): 55,4 mm
- Waga (z podstawą): 6,2 kg
- Szerokość ramki (góra): 7,4 mm
- Wysokość (bez podstawy): 364,6 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Wi-Fi: Nie
- Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync: 48 - 75 Hz
- AMD FreeSync: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak

-
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - NVIDIA G-SYNC: Nie
 - Głębokość opakowania: 819,9 mm
 - Wysokość opakowania: 446,8 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 8,9 kg
 - Szerokość opakowania: 139,9 mm
 - Stojak dołączony: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny, HDMI
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Nie
 - Obsługiwane tryby wideo: 480p, 1080p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1080i
 - Gęstość pikseli: 108,79 ppi
 - Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Przekątna ekranu: 27"
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1152 x 864 (XGA+), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Pokrycie NTSC (typowe): 72%
 - Pokrycie sRGB (typowe): 99%
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 115 kHz
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Typ HD: Quad HD
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Typ matrycy: IPS
 - Rozmiar plamki: 0,2331 x 0,2331 mm
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Moc wyjściowa (RMS): 6 W
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Ilość głośników: 2
 - Kensington Lock: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak, 11 cm
 - Obrotowe: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Diody LED: Zasilanie
 - OSD: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
 - Standard VESA: Tak
 - Obracany: -30 - 30°
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Wejście audio: Nie
 - Wyjście audio: Tak
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - HDMI: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Wyjście mocy ac: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Port DVI: Nie
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, RoHS
 - Emisje dwutlenku węgla (logistyka): 47 kilogram CO₂e
 - Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe): 111 kilogram CO₂e
 - Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia): 3 kilogram CO₂e
 - Emisja dwutlenku węgla (produkcja): 362 kilogram CO₂e

-
- Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania): 412 kilogram CO₂e
 - Emisje dwutlenku węgla (użytkowanie): 154 kilogram CO₂e
 - Całkowity ślad węglowy: 565 kilogram CO₂e