

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-ultrasharp-30-usb-c-monitor-u3023e-7562cm-p-19013.html>



DELL ULTRASHARP 30 USB-C MONITOR U3023E - 75.62CM

Cena	12 834,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBG45
Kod producenta	210-BDRJ
Kod EAN	5397184567593

Opis produktu

- Kolor produktu: Srebrny
- Przednia osłona: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Kolor nóżek: Srebrny
- Pozycjonowanie na rynku: Projektowanie grafiki
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 27 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 210 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Pobór mocy: 26,6 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Głębokość (bez podstawy): 53 mm
- Szerokość (bez podstawy): 655,9 mm
- Waga (bez podstawy): 6,48 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 472,7 mm
- Waga (z podstawą): 10,8 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 655,9 mm
- Szerokość ramki (górną): 7,3 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 230 mm
- Szerokość ramki (dół): 1,05 cm
- Szerokość ramki (bok): 7,3 mm
- Wysokość (bez podstawy): 418,6 mm
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Wi-Fi: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Waga wraz z opakowaniem: 15,1 kg
- Stojak dołączony: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: USB Type-C, USB Type-C na USB Type-A, DisplayPort, Prąd przemienny
- Przestrzeń barw RGB: sRGB

-
- Rozpraszanie ciepła (typowe): 90,76 BTU/h
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 113 kHz
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Rozdzielczość: 2560 x 1600 px
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
 - Natywna proporcja obrazu: 16:10
 - Przekątna ekranu: 30"
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Rozmiar plamki: 0,2505 x 0,2505 mm
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Kolory wyświetlacza: 1.07 biliona kolorów
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Ekran matowy: Tak
 - Gęstość pikseli: 101,4 ppi
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Nie
 - Pokrycie sRGB (typowe): 100%
 - Typ HD: WQXGA
 - Zasięg skanowania (długość): 56 - 76 Hz
 - Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080i, 720p, 480i, 576i, 1080p, 576p, 480p
 - Typ matrycy: IPS
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 64,1 cm
 - Typ podświetlacza: LED
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 75,62 cm
 - DDC/CI: Tak
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 40,1 cm
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
 - Regulacja wysokości: Tak, 15 cm
 - Standard VESA: Tak
 - OSD: Tak
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Obracany: -30 - 30°
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Oś obrotu: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Maksymalne zasilanie USB: 90 W
 - Wyjście mocy ac: Tak
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1
 - Typ portu ładowania: USB Type-C + USB Type-A
 - Zasilanie USB: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - HDCP: Tak
 - HDMI: Tak
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - Ilość DisplayPort: 2
 - Ilość portów upstream: 2
 - Wyjście audio: Tak
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1600 px
 - Zasilanie: Tak
 - Ilość portów RJ-45: 1
 - Gama kolorów DCI-P3: 95%
 - Obraz po obrazie (PbP): Tak

-
- Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 928122
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
 - Nie zawiera: Arsenowy, PVC/BFR
 - Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe): 177 kilogram CO₂e
 - Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania): 565 kilogram CO₂e
 - Emisje dwutlenku węgla (logistyka): 137 kilogram CO₂e
 - Wersja PAIA: 1.3.0
 - Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia): 9 kilogram CO₂e
 - Emisja dwutlenku węgla (produkcja): 419 kilogram CO₂e
 - Całkowity ślad węglowy: 820 kilogram CO₂e
 - Emisje dwutlenku węgla (użytkowanie): 255 kilogram CO₂e