

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-ultrasharp-u3423we-led-display-86-7-cm-34-1-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-lcd-srebrny-p-182960.html>



DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LCD Srebrny

Cena	3 907,96 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR3684
Kod producenta	DELL-U3423WE
Kod EAN	5397184656969
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 198 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 31 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1264609
- **Głębokość (bez podstawy):** 60,1 mm
- **Waga (z podstawą):** 11 kg
- **Szerokość ramki (góra):** 1,03 cm
- **Wysokość (bez podstawy):** 359,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 7,72 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,39 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 9,66 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 813,3 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 542,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 813,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 237,4 mm
- **Wi-Fi:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,7 kg
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz

- **Paleta barw:** 98%
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
- **Ekran matowy:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 86,7 cm
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 90 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 56 - 76 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 34,1"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Typ HD:** UltraWide Quad HD
- **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 576p, 1080p, 1080i, 720p
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Oś obrotu:** Nie
- **Obrotowe:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **HDMI:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Typ portu ładowania:** USB Type-C
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć

ryzyka porażenia prądem.

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 804
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 97,9
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 255
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):** 196
- **Wersja PAIA:** 1.3.1, 2022
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 11,3
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 439,86
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 549

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Srebrny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 31 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy (max):** 198 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 31 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1264609

Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 60,1 mm
- **Waga (z podstawą):** 11 kg
- **Szerokość ramki (górze):** 1,03 cm
- **Wysokość (bez podstawy):** 359,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 7,72 kg
- **Szerokość ramki (dół):** 1,39 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 9,66 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 813,3 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 542,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 813,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 237,4 mm

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C

Wyświetlacz:

-
- **Typ matrycy:** IPS
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Paleta barw:** 98%
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Nie
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Rozmiar obrazu (w poprzek):** 86,7 cm
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 90 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 56 - 76 Hz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Przekątna ekranu:** 34,1"
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Typ HD:** UltraWide Quad HD
 - **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 576p, 1080p, 1080i, 720p
 - **Ekran dotykowy:** Nie

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Obracany:** -30 - 30°
- **Oś obrotu:** Nie
- **Obrotowe:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **HDMI:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak

-
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Typ portu ładowania:** USB Type-C
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wbudowany USB hub:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nie zawiera:** PVC/BFR

Ślad węglowy:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 804
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 97,9
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 255
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):** 196
- **Wersja PAIA:** 1.3.1, 2022
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 11,3
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 439,86
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 549