

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dell-ultrasharp-u3824dw-led-display-95-2-cm-37-5-3840-x-1600-px-wide-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-182964.html>



DELL UltraSharp U3824DW LED display 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 px Wide Quad HD+ LCD Czarny, Srebrny

Cena	5 109,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4008
Kod producenta	210-BHXB
Kod EAN	5397184657126
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1361189
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 35 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 34,8 W
- **Prąd wejściowy:** 3.2 A
- **Pobór mocy (max):** 245 W
- **Waga (z podstawą):** 12,8 kg
- **Waga (bez podstawy):** 8,79 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 9,97 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 1,05 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 894,3 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 102,3 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 392,3 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,53 cm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 894,3 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 443,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 251,2 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19 kg
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Piórko dołączone:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-C na USB Type-A
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 88 cm
- **Gęstość pikseli:** 110,87 ppi
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1080i, 1080p, 480p, 720p
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Ekran matowy:** Tak
- **Paleta barw:** 98%
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 95,25 cm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 36,7 cm
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Rozpraszanie ciepła (typowe):** 118,74 BTU/h
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 2300R
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Przekątna ekranu:** 37,5"
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Typ HD:** Wide Quad HD+
- **Rozdzielczość:** 3840 x 1600 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 100 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 3840 x 1600, 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,22908 x 0,22908 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 56 - 76 Hz
- **Moc wyjściowa (RMS):** 18 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 12 cm
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wyjście audio:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5

-
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - **Wejście audio dla PC:** Nie
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 2
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Mikrofon:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 1600 px
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
 - **Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM):** Tak
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
 - **Nie zawiera:** Arsenowy, PVC/BFR
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 486,2
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):** 232
 - **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 302
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 105
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 604
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 12,3
 - **Wersja PAIA:** 1.3.2 2022
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 906

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1361189
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 35 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 34,8 W
- **Prąd wejściowy:** 3.2 A
- **Pobór mocy (max):** 245 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 12,8 kg
- **Waga (bez podstawy):** 8,79 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 9,97 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 1,05 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 894,3 mm

-
- **Głębokość (bez podstawy):** 102,3 mm
 - **Wysokość (bez podstawy):** 392,3 mm
 - **Szerokość ramki (dół):** 1,53 cm
 - **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 894,3 mm
 - **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 443,8 mm
 - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 251,2 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 19 kg

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Piórko dołączone:** Nie
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-C na USB Type-A

Wyświetlacz:

- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 88 cm
- **Gęstość pikseli:** 110,87 ppi
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1080i, 1080p, 480p, 720p
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 5 ms
- **Ekran matowy:** Tak
- **Paleta barw:** 98%
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 95,25 cm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 36,7 cm
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Rozpraszanie ciepła (typowe):** 118,74 BTU/h
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 2300R
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Przekątna ekranu:** 37,5"
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Typ HD:** Wide Quad HD+
- **Rozdzielczość:** 3840 x 1600 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 100 kHz

-
- **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 3840 x 1600, 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,22908 x 0,22908 mm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 56 - 76 Hz

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 18 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 12 cm
- **Obrotowy:** -30 - 30°
- **Obrotowy:** Tak
- **Oś obrotu:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 21°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wyjście audio:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Wejście audio dla PC:** Nie
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 2
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Mikrofon:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Wbudowany USB hub:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 1600 px
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Cechy charakterystyczne marki:

- **Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM):** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, TCO
- **Nie zawiera:** Arsenowy, PVC/BFR

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 486,2
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):** 232
- **Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):** 302
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 105
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 604
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 12,3
- **Wersja PAIA:** 1.3.2 2022
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 906